



Educación
Secretaría de Educación Pública



Instituto Politécnico Nacional
"La Técnica al Servicio de la Patria"



Secretaría Académica
Dirección de Educación Media Superior
Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos 15
"Diódoro Antúnez Echegaray"

Folio: SeAca-DEMS-CECYT 15 DAE/ 01700/2025

Asunto: Entrega de Acta constitutiva y Programa
Interno de Protección Civil.

90 Años de la Creación del Consejo Técnico de la Escuela Politécnica Nacional
90 Aniversario del CECyT 9 "Juan de Dios Bátiz"
50 Aniversario del CICS, Unidad Milpa Alta
25 Aniversario del CICS, Unidad Santo Tomás y del CICATA, Unidad Altamira
20 Aniversario de la Defensoría de los Derechos Politécnicos

Ciudad de México, 11 de septiembre 2025

M. en C. Ismael Jaidar Monter
Secretario General

PRESENTE

Por este conducto me dirijo a usted, para hacerle entrega del Acta Constitutiva y Programa Interno de Protección Civil.

Sin más por el momento reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

"La Técnica al Servicio de la Patria"

Ing. Norma Lorena Baéz Contreras
Directora



S. E. P.
I. P. N.
CECYT 15
DIODORO ANTUNEZ
DIRECCION
Tecomitl, Milp. Alta CDMX

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
RECIBIDO

12 SEP 2025

RAY

SECRETARIA GENERAL
COORDINACIÓN DE GESTIÓN

HORA: 12:25 FOLIO: 9060


con anexo

NLBC/EAVJ/LSA/emv



2025
Año de
La Mujer
Indígena

Dr. Gastón Mielo Núm. 41, San Antonio Tecomitl, Alcaldía Milpa Alta, C.P. 12100, Ciudad de México.
Tel. 5556242029, 5557296300, Ext. 72500, 42029, 72560 y 72507
www.cecyl15.ipn.mx




**SECRETARÍA GENERAL
DIVISIÓN DE APOYO Y SEGURIDAD
DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN
CIVIL**

**PROGRAMA INTERNO DE
PROTECCIÓN CIVIL
CENTRO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y
TECNOLÓGICOS 15
"DIÓDORO ANTÚNEZ ECHEGARAY"**



CONTENIDO

- 1. INTRODUCCIÓN**
- 2. ANTECEDENTES**
- 3. ANTECEDENTES DEL INMUEBLE**
- 4. CONCEPTOS BÁSICOS DE PROTECCIÓN CIVIL**
- 5. MARCO JURÍDICO**
 - 5.1 NORMATIVIDAD FEDERAL**
 - 5.1.1 DECLARATORIA CAMBIO DE NOM-003-SEGOB-2001 A NOM-003-SSPC-20011**
 - 5.2 NORMATIVIDAD IPN**
 - 5.2.1 PDI IPN-CONSEJO-23-03-18**
 - 5.2.2 GACETA POLITÉCNICA 609 ACUERDO PC-IPN**
 - 5.2.3 PROG. INSTITUCIONAL PC OK**
 - 5.3 NORMATIVIDAD PC. CDMX**
 - 5.3.1 4 RGTO DE LA LEY DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO PC CDMX 27 09 2019**
 - 5.3.2 LEY DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO Y PROTECCIÓN CIVIL DE LA CDMX**
 - 5.3.3 NOM-010-SSPC-2019, Req basic implem sist Comando Inc 11 03 2024**
 - 5.3.4 REGLAMENTO DE LA LEY DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CDMX**
 - 5.3.5 RGTO-INT_PODER_EJEC_ADMON_15_03_2022**
 - 5.3.6 TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA ELABORACION DE PROGRAMAS INTERNOS DE PROTECCIÓN CIVIL PARA INMUEBLES DESTINADOS AL SEVICIO PÚBLICO TR-SGIRPC-PIPC-ISP-0053—2024**



5.3.7 TR-SGIRPC-PICP-ISP-005-2020. INMUEBLES PARA EL SERVICIO PÚBLICO

6. PARTICULARIDADES DEL PROGRAMA INTERNO DE PROTECCIÓN CIVIL

6.1 DESCRIPCIÓN

6.2 OBJETIVO

6.3 COMPONENTES

6.3.1 SUBPROGRAMA DE PREVENCIÓN

7. GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS

7.1 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

7.2 PREVISIÓN

7.3 PREVENCIÓN

7.4 MITIGACIÓN

7.5 PREPARACIÓN

7.6 AUXILIO

7.7 RECUPERACIÓN

7.8 RECONSTRUCCIÓN




1. INTRODUCCIÓN

Los lamentables sucesos ocurridos en septiembre de 1985 en nuestro país, evidenciaron la falta de conocimiento sobre las medidas que deben tomarse para salvaguardar la vida; esta situación demostró la impostergable necesidad de implementar y perfeccionar las acciones en materia de Protección Civil, por parte de las autoridades como de la sociedad, a fin de adoptar una actitud decidida para adquirir una preparación que permita actuar principalmente en forma preventiva y posteriormente reactiva, ante una situación de emergencia.

El **Sistema Nacional de Protección Civil** se integra con las normas, instancias, instrumentos, políticas, servicios y acciones previstos en la **Ley General de Protección Civil**, tendientes a cumplir el objetivo primordial de proteger a las personas y a la sociedad ante la eventualidad de un desastre, provocado por agentes naturales o humanos, a través de acciones que reduzcan o eliminen la pérdida de vidas, en este contexto, el **Programa Interno de Protección Civil**, es un instrumento de planeación y operación que se circunscribe al ámbito de una dependencia, entidad, institución u organismo de la Administración Pública Federal y los sectores privados y sociales, que previene y prepara a la organización para responder efectivamente ante la presencia de riesgo, emergencia o desastre dentro de su entorno.

El Instituto Politécnico Nacional como institución educativa del estado y la más importante en la educación tecnológica en México, tiene la obligación de implementar y desarrollar, en las Unidades Administrativas, Académicas, de investigación y Difusión de la Ciencia del Instituto, estrategias y líneas de acción contemplados en el **Programa Interno de Protección Civil Institucional**, para que con apego a la Ley General de Protección Civil vigente y documentos que emanen de ella, y dar cumplimiento a la normatividad vigente de los tres niveles de gobierno y nuestra propia Ley Orgánica y el Acuerdo por el que se Establecen las Normas que Regulan al Programa Institucional de Protección Civil al Interior de las Unidades Académicas y Administrativas del Instituto.



2. ANTECEDENTES

A últimas fechas la República Mexicana como muchos países del mundo venimos padecemos, año con año, graves consecuencias derivados del impacto de fenómenos perturbadores de origen natural o antropogénico cada vez más numerosos y difíciles de enfrentar, por lo que el Gobierno de México encara el imperativo de aplicar mayores y mejores mecanismos y recursos para atender las necesidades de la población expuesta o que resulte eventualmente afectada por su ocurrencia.

Al consultar las estadísticas históricas, se comprueba que los fenómenos perturbadores y los esfuerzos del hombre por prevenirlos, se manifiestan en el territorio nacional desde tiempos inmemoriales, pero solo cuando afectan asentamientos humanos, infraestructura física y el entorno, es cuando se conciben como emergencias o desastres.

La Ciudad de México y su zona metropolitana, son uno de los mayores asentamientos humanos en el mundo y que se encuentra expuesto a diferentes riesgos, particularmente asociados a los fenómenos geológicos, dentro de estos los sismos son los de mayor impacto. Un sismo de gran magnitud causa daños a la población, su patrimonio y su infraestructura.

Caso concreto fueron los sismos de 1985, hubo aproximadamente 10,000 personas fallecidas, 40 000 lesionadas, 150 000 damnificadas y pérdidas materiales de más de \$41 000 millones de pesos, a pesar de que la Cuenca de México se encuentra aproximadamente 250 Km. de distancia de la costa pacífica, una de las principales zonas sísmicas del país donde se originan sismos, los efectos de un terremoto pueden ser catastróficos.

El Sistema Nacional de Protección Civil se creó, con la finalidad de regular las acciones en la materia en el territorio nacional el cual está encabezado por el Presidente de la República, tiene su coordinación ejecutiva a cargo de la Secretaría de Gobernación, instancia que la Ley General de Protección Civil faculta en su Art. 12 fracción II para proponer políticas y estrategias para el desarrollo de **Programas Internos de Protección Civil**.



La Secretaría de Educación Pública, como miembro integrante de dicho Sistema Nacional de Protección Civil y del Consejo Nacional de Protección Civil, establece en su Reglamento Interior que cada una de las Unidades Académicas y Administrativas, así como sus órganos desconcentrados deberá contar con un **Programa Interno de Protección Civil**.

3. ANTECEDENTES DEL INMUEBLE

El origen más remoto sobre la fundación del CECyT 15 "Diódoro Antúnez Echegaray" data del año de 1965, cuando un grupo de entusiastas ciudadanos tecomiltenses tuvieron la idea de impulsar la creación de una escuela de nivel medio superior en la localidad de San Antonio Tecómitl. Este grupo de personas se integró por los señores: Quintil Villanueva Ramos, Roberto Noriega Medina, Loreto Ramos Roldán, Miguel Blancas Silva, Carlos Villanueva Yescas y Alfredo Yescas Abad.

Sin embargo, por diversas razones, dicho proyecto no prosperó en aquellos años; sino que fructificó hasta 1975, año en el que dicho sueño resurgió nuevamente y se convirtió en un proyecto colaborativo de los profesores: Roberto Noriega Medina, Miguel Blancas Silva y Loreto Ramos Roldán – para evitar ser tautológicos respecto a estos nombres diremos que a éstos mentores se les reconoce como los profesores gestores y fundadores de dicho Centro de Estudios, en virtud de haber participado en todas las acciones fundamentales que se narran, desde su gestación hasta su construcción definitiva así como en los aspectos administrativos y de docencia-, quienes lo divulgaron y fomentaron entre su comunidad; involucrándose en esta nueva iniciativa muchos de los vecinos tecomiltenses, quienes además fueron protagonistas importantes en la etapa de gestación de este Centro Escolar, ya que con su participación se hizo posible la compra del terreno faltante para la construcción de dicha Unidad Académica.

Muchas fueron las gestiones y acciones que se emprendieron en diversos órdenes de gobierno; así como en las oficinas centrales del I.P.N., hubo también diversos hechos que generaron algunas circunstancias que amenazaban la cristalización de este plantel educativo. Sin embargo, el compromiso y entusiasmo de los mentores en mención hicieron posible que esta Unidad Académica se cristalizara como proyecto educativo, de lo contrario dichos terrenos hubieran tenido otro uso distinto al actual.



Pasajes Importantes de ésta Casa de Estudios:

A continuación, se narrará brevemente algunos pasajes importantes de ésta Casa de Estudios:

- El día 18 de agosto de 1978 se construyeron las tres primeras aulas provisionales.
- El día 2 de septiembre de 1978 se iniciaron las clases con un total de 90 alumnos que integraron la primera generación escolar.
- A partir del día 2 de septiembre de 1978 los profesores Roberto Noriega Medina, Loreto Ramos Roldán y Miguel Blancas Silva iniciaron las clases en las instalaciones provisionales con las que dio inicio el plantel.
- Posteriormente se integraron a la primera planta docente de este plantel los profesores: Ignacio Romero Cabello, Alejandro Castro Labarrios, Lourdes Virraruel Saldaña, Ángel Jiménez Santa María, Dolores T. Alfaro, Angélica Bifano, Efrén Meza González (q.e.p.d.), Fidel Bonilla Mora, Rafael Fierro Hernández, María de los Ángeles Padilla Blancas y Jorge Quiroz; en esos tiempos, también, se conformó la primera planta de apoyo a la docencia: Hermenegildo Blancas Joya, Marisela Meza Galicia, Yolanda Pineda Martínez, Adolfo Victoria García y Guadalupe Blancas Medina (q.e.p.d.).
- El día 13 de diciembre de 1978, el Dr. Héctor Castro Abitia, Secretario General del I.P.N., inauguró los cursos del ciclo escolar 1978-1979.
- A finales del ciclo escolar 1978-1979 el Instituto Politécnico Nacional anunció la "desaparición" de este plantel educativo.
- Ante este acontecimiento se iniciaron las acciones para reabrir las puertas de este Centro de Estudios, por lo que se acudió ante el Director General del I.P.N., el Secretario de Educación Pública Federal, de Programación y Presupuesto Federal, el Subsecretario de Educación Científica y Tecnológica Federal, la Regencia de la Ciudad de México; pero al enfrentarse ante múltiples negativas para el renacimiento de esta escuela y ante dichas gestiones infructuosas, los profesores gestores-fundadores tuvieron la osadía de acudir a la Presidencia de la República Mexicana, a cargo del Lic. José López Portillo y Pacheco, siendo atendidos por su Secretario Particular, Lic. Roberto Casillas Hernández, quien escuchó los argumentos de los solicitantes y quien recibió oficio solicitando la



reapertura de esta Casa de Estudios. El ejecutivo nacional en turno, al ver la viabilidad de este proyecto educativo, fue quien autorizó la reapertura, oficialización y construcción de esta escuela politécnica.

- Así, llenos de contento, toda la comunidad escolar –que era poca – más la gente campesina de San Antonio Tecómitl, se reunió el día 30 de noviembre de 1979, en una magna ceremonia, para festejar la reapertura, oficialización y construcción de este Centro de Estudios. En este día a esta escuela se le dio la nomenclatura de CECyT 15.
- El día 23 de julio de 1980 a esta Unidad Académica se le denominó CECYT 15 "Diódoro Antúnez Echegaray".
- El día 22 de mayo de 1981 el Lic. José López Portillo y Pacheco, Presidente de la Republica visitó las instalaciones de este Centro de Estudios con la finalidad de verificar su operatividad y así, con el corte del tradicional listón, inauguró simbólicamente la oficialización y construcción de las nuevas instalaciones de este plantel educativo y además del inicio del ciclo escolar en turno.
- La primera administración provisional de esta escuela estuvo a cargo de los profesores fundadores de este Centro de Estudios, periodo que abarcó del 2 de septiembre al 13 de diciembre de 1978; posteriormente fueron relevados por el Coordinador Dr. Jesús Sánchez Carbajal, posteriormente le secundaron los Directores Oficiales: Q.B.P. Guillermo Rodríguez Fuentes, Dr. Silvio Maldonado Bautista, I.B.Q. Rafael Fierro Hernández, Q.F.I. María Elena Morales Rodríguez, I.B.Q. Juan Carlos Mares Gutiérrez, I.B.Q. Ángel Arturo Carreño y Camacho, Q.F.B. Erasmo Palafox Moedano, Q.I. Javier Rodolfo León Cantero, I.C.E. Inocencio Suárez Alvarado y, al escribir estas líneas, el Dr. Rafael Alfonso Meza Villanueva, actualmente la Dirección del CECYT está a cargo de la Ing. Norma Lorena Baéz Contreras. Si deseas conocer más detalles históricos de este Centro de Estudios del Instituto Politécnico Nacional, te sugerimos consultes el libro: "Cómo emerge un Volcán, Historia del CECYT No. 15 "Diódoro Antúnez Echegaray".




INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
CENTRO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS 15
"DIÓDORO ANTÚNEZ ECHEGARAY"



Terreno donado por habitantes del Pueblo de San Antonio Tecómitl.







INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
CENTRO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS 15
"DIÓDORO ANTÚNEZ ECHEGARAY"




La colocación de la primera piedra del CECyT 15 "D.A.E". De izquierda a derecha: Loreto Ramos Roldan, Roberto Noriega Medina y Miguel Blancas Silva.



Edificio A casi terminado.



**INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
CENTRO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS 15
"DIÓDORO ANTÚNEZ ECHEGARAY"**




Edificio B en su etapa terminal.




Espacio destinado a la biblioteca.



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
CENTRO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS 15
"DIÓDORO ANTÚNEZ ECHEGARAY"



Actualmente la Biblioteca.




Entrada principal.



**INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
CENTRO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS 15
"DIÓDORO ANTÚNEZ ECHEGARAY"**



Edificio A.




Edificio B.



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
CENTRO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS 15
"DIÓDORO ANTÚNEZ ECHEGARAY"




Edificio C.



Área de canchas




**INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
CENTRO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS 15
"DIÓDORO ANTÚNEZ ECHEGARAY"**



Edificio de Gobierno.




Toma aérea del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos No. 15 "Diódoro Antúnez Echegaray"



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
CENTRO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS 15
"DIÓDORO ANTÚNEZ ECHEGARAY"



Planta de Conjunto Actual.






4. CONCEPTOS BÁSICOS DE PROTECCIÓN CIVIL



¿QUÉ ES PROTECCIÓN CIVIL? Es un conjunto de principios y normas que todos debemos seguir, para la prevención, la salvaguarda, auxilio y restablecimiento de personas, bienes y entorno en caso de emergencia, simulaciones de alto riesgo o desastre





¿CONOCES EL OBJETO PRINCIPAL DE PROTECCION CIVIL? Difundir una cultura de autoprotección, así como promover la colaboración activa de la población en las labores de prevención y manejo de riesgos.




¿CUÁLES SON LOS PRINCIPIOS ÉTICOS FUNDAMENTALES DE LA PROTECCIÓN CIVIL?

- **Humanidad:** es preocuparse por el sufrimiento ajeno.
- **Imparcialidad:** es el principio de ayuda sin discriminación.
- **Neutralidad:** Es la distancia que es condición indispensable para toda acción humanitaria eficaz
- **Corresponsabilidad:** Ayuda mutua entre gobierno y población.




¿CUÁL ES EL SÍMBOLO DE PROTECCIÓN CIVIL? El símbolo distintivo internacional de protección civil, consiste en un triángulo equilátero azul sobre un fondo naranja.



¿QUÉ SIGNIFICA EL SÍMBOLO DE PROTECCIÓN CIVIL?

El triángulo azul por su forma, cada lado representa a la fuerza que previenen o atienden una EMERGENCIA, es decir, el gobierno, los grupos voluntarios y la población en general, en tanto que, por su color, el azul significa prevención y es un color que transmite tranquilidad.



¿PERO, QUÉ ES UN FENÓMENO NATURAL? Es aquel que tiene su origen en la dinámica propia del planeta Tierra, que se encuentra en permanente transformación, por ejemplo: sismos, lluvias, huracanes, erupciones volcánicas, etc. **OJO: un fenómeno natural ¡¡NO ES UN DESASTRE!** **¿QUÉ ES UNA AMENAZA O PELIGRO?** Un fenómeno o agente potencial que puede provocar daños al ser humano. **¿QUÉ ES UN DESASTRE?** Es el evento inesperado que se origina por fenómenos naturales o provocados por el hombre, que afecta el funcionamiento de la sociedad, rebasando la capacidad de respuesta del sistema.



¿QUÉ ES VULNERABILIDAD? Es la susceptibilidad de sufrir un daño por la forma de actuar, de pensar y de vivir que dificultan el manejo y control de las amenazas o peligros que nos rodean.
¿QUÉ ES RIESGO? Es la posibilidad de daños en nuestra vida y patrimonio ante el peligro a causa de nuestra vulnerabilidad.



¿A QUÉ TIPO DE RIESGO ESTAMOS EXPUESTOS EN LA CDMX?

- **Geológicos:** Aquellos directamente relacionados con la actividad de la tierra entre ellos: sismos, Erupciones volcánicas (caídas de ceniza), hundimientos, deslizamientos, agrietamientos, colapsos de suelo y flujos de lodo y rocas.
- **Hidro-meteorológicos:** Aquellos fenómenos climáticos que en sus excesos causan algún tipo de problemas como: inundaciones, encharcamientos, granizadas, temperaturas extremas (frío- calor), tormentas eléctricas, Huracanes, etc.
- **Físico-químicos:** Aquellos directamente provocados por el hombre de manera accidental o intencional, entre los que destacan: incendios domésticos, industriales, forestales, explosiones, fugas tóxicas de residuos y materiales peligrosos



- **Sanitario-ecológicos:** Aquellos fenómenos que afectan la salud de la población: como Pandemias, contaminación del aire, suelos y alimentos; fauna nociva (cucarachas, moscas, abejas, etc.), tiraderos de basura
- **Socio-organizativos:** Aquellos derivados de grandes concentraciones de personas, entre las contingencias de este tipo se destacan: las marchas, mítines, eventos deportivos y musicales,



peregrinaciones, terrorismo y amenazas de artefactos explosivos. Algunos de los parámetros para determinar la severidad de un desastre son los siguientes: .../Número de muertos .../Número de lesionados .../Número de damnificados .../Daños materiales

5. MARCO JURÍDICO.

5.1 NORMATIVIDAD FEDERAL

5.1.1 DECLARATORIA CAMBIO DE NOM-003-SEGOB-2001 A
NOM-003-SSPC-20011

5.2 NORMATIVIDAD IPN

5.2.1 PDI IPN-CONSEJO-23-03-18

5.2.2 GACETA POLITÉCNICA 609 ACUERDO PC-IPN

5.2.3 PROG. INSTITUCIONAL PC OK

5.3 NORMATIVIDAD PC. CDMX

5.3.1 4 RGTO DE LA LEY DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO PC
CDMX 27 09 2019

5.3.2 LEY DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO Y PROTECCIÓN
CIVIL DE LA CDMX

5.3.3 NOM-010-SSPC-2019, Req basic implem sist Comando Inc 11
03 2024

5.3.4 REGLAMENTO DE LA LEY DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA
CDMX

5.3.5 RGTO-INT_PODER_EJEC_ADMON_15_03_2022

5.3.6 TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA ELABORACION DE
PROGRAMAS INTERNOS DE PROTECCIÓN CIVIL PARA
INMUEBLES DESTINADOS AL SEVICIO PÚBLICO TR-SGIRPC-
PIPC-ISP-0053—2024

TR-SGIRPC-PICP-ISP-005-2020. INMUEBLES PARA EL SERVICIO
PÚBLICO



6. PARTICULARIDADES DEL PROGRAMA INTERNO DE PROTECCIÓN CIVIL.

6.1 DESCRIPCIÓN

Es el instrumento de planeación y operación integrado por los **Subprogramas de Prevención, Auxilio y Recuperación**, que se implementa al interior de cada uno de los inmuebles de las diferentes Unidades Académicas, Administrativas, Centros de Investigación y Difusión de la Ciencia, así como en órganos de apoyo y organismos auxiliares del Instituto Politécnico Nacional.

6.2 OBJETIVO

Establecer acciones de prevención, auxilio y recuperación, destinadas a salvaguardar la integridad física de la Comunidad Politécnica y población flotante, así como proteger a las instalaciones, bienes e información vital, patrimonio del Instituto, ante una emergencia,

6.3 COMPONENTES


Para elaborar el Programa Interno de Protección Civil, habrá que desarrollar cada uno de los componentes y de acuerdo al esquema siguiente:


6.3.1 SUBPROGRAMA DE PREVENCIÓN:

Es el conjunto de medidas destinadas a evitar y/o mitigar el impacto destructivo de los fenómenos perturbadores de origen natural o humano sobre la población y sus bienes, así como sobre el medio ambiente.



7. GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS





7.1 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

Reconocer y valorar las pérdidas o daños probables sobre los agentes afectables y su distribución geográfica, a través del análisis de los peligros y la vulnerabilidad.

7.2 PREVISIÓN

Tomar conciencia de los riesgos que pueden suceder y las necesidades para enfrentarlos.

7.3 PREVENCIÓN

Conjunto de acciones y mecanismos implementados con atención a la ocurrencia de los agentes perturbadores, con la finalidad de conocer los peligros o los riesgos, identificarlos, eliminarlos o reducirlos, evitar su impacto destructivo sobre las personas, bienes, infraestructura, así como anticiparse a los procesos sociales de construcción de los mismos.

7.4 MITIGACIÓN

Es toda acción orientada a disminuir el impacto o daños ante la presencia de un agente perturbador sobre un agente afectable.

7.5 PREPARACIÓN

Actividades y medidas tomadas anticipadamente para asegurar una respuesta eficaz ante el impacto de un fenómeno perturbador en el corto, mediano y largo plazo.

7.6 AUXILIO

Respuesta de ayuda a las personas en riesgo o las víctimas de un siniestro, emergencia o desastre, por parte de grupos especializados públicos o privados, o por las unidades internas de protección civil, así como las acciones para salvaguardar los demás agentes afectables.

7.7 RECUPERACIÓN

Proceso que inicia durante la emergencia, consiste en acciones encaminadas al retorno a la normalidad afectada.

7.8 RECONSTRUCCIÓN

La acción transitoria orientada a alcanzar el entorno de normalidad social y económica que prevalecía entre la población antes de sufrir los efectos producidos por un agente perturbador en un determinado espacio o jurisdicción. Este proceso debe buscar en la medida de lo posible la reducción de los riesgos existentes, asegurando la no generación de nuevos riesgos y mejorando para ello las condiciones preexistentes.



ANEXO 1

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL. ACTA CONSTITUTIVA DE LA UNIDAD INTERNA DE PROTECCIÓN CIVIL DE CECYT 15 "DIÓDORO ANTÚNEZ ECHEGARAY"

En la Ciudad de México, siendo las 08:00 horas del día 18 de agosto de 2025 en la sala de juntas de la Dirección del CECyT 15 "Diódoro Antúnez Echegaray" del Instituto Politécnico Nacional; con domicilio en Av. Dr. Gastón Melo No.41 San Antonio Tecómitl, Alcaldía Milpa Alta, C.P. 12100, CDMX; se reunieron los CC. Ing. Norma Lorena Baéz Contreras, Directora de este Centro de Estudios; la Lic. en Psic. Jaqueline Lizbeth Cabrera Durán, el M. en C. Jaime Miguel Díaz Vargas, Subdirector Administrativo, la Lic. Berenice Ileri Cabañas Reyes; el Lic. en Odont. Lixandro Soto Arias, Jefe del Departamento de Extensión y Apoyos Educativos con el objeto de constituir formalmente la Unidad Interna de Protección Civil en este inmueble, esta acta tendrá vigencia en el ciclo escolar 2025-2026 a partir de la protocolización de la misma.

En uso de la palabra la Ing. Norma Lorena Baéz Contreras, quien funge como responsable del inmueble manifestó que: -----

Como consecuencia de los sucesos ocurridos en el año de 1985, el Gobierno Federal decidió instrumentar un sistema que permitiese responder eficaz y eficientemente, a los diversos sectores de la sociedad, ante la presencia de desastres naturales y/o humanos, con el propósito de prevenir sus consecuencias o en su caso mitigarlas. -----

Por lo antes expuesto, con fundamento en el Decreto por el que se aprueban las Bases para el Establecimiento del Sistema Nacional de Protección Civil, Diario Oficial de la Federación del 6 de mayo de 1986; Organización – Órgano Ejecutivo y Compromisos de Participación; Publicación de la Coordinación de Protección Civil del año 1987; Decreto por el que se crea el Consejo Nacional de Protección Civil, Diario Oficial de la Federación del 11 de mayo de 1990; Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública, Diario Oficial de la Federación del 15 de septiembre de 2020; Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México del 05 de junio de 2019 URP GO CDMX el 28 de abril de 2023; Reglamento de la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil del 07 de agosto de 2019 URP GO CDMX el 27 de septiembre de 2019; Ley General De Protección Civil del 6 de junio de 2012, URP DOF 21-12-2023; Reglamento de la Ley General de Protección Civil del 13 de mayo de 2014, URP DOF 09-12-2015, Programa Nacional de Protección Civil Vigente, Leyes y Reglamentos de Estados y Municipios Locales, así como en la Ciudad de México, los Programas Nacionales de Protección Civil en inmuebles de la Secretaría de Educación Pública, y el ACUERDO por el que se establecen las normas que regulan al Programa Institucional de Protección Civil al interior de las Unidades Académicas y Administrativas del Instituto Politécnico Nacional del 31-03-2005, Gaceta Politécnica número 609, página 45 a 50. -----


El CECyT 15 "Diódoro Antúnez Echegaray", constituye la Unidad Interna de Protección Civil, cuyo objetivo; integración y funciones se indican a continuación-----

1. Objetivos: -----

Establecer, ejecutar y evaluar permanentemente el Programa Interno de Protección Civil; así como implementar los mecanismos de coordinación con las dependencias y organismos públicos, privados y sociales para proteger a las personas y los bienes de la institución, ante la eventualidad de un desastre provocado por fenómenos naturales o humanos. -----

2. Integración: -----

Así mismo, conociendo el contenido y alcance de este documento, es compromiso de los que participamos, involucramos,



activa y solidariamente para el logro de sus objetivos; la Unidad Interna de Protección Civil se estructura de la siguiente manera: -----

Responsable del inmueble: Ing. Norma Lorena Baéz Contreras -----
Suplente del Responsable del Inmueble: Lic en Psic. Jaqueline Lizbeth Cabrera Duran -----
Coordinador Operativo: Lic. en Odont. Lixandro Soto Arias -----
Suplente del Coordinador Operativo: M. en C. Jaime Miguel Díaz Vargas -----
Jefe de Brigada de Prevención y Combate contra Incendios: I.Q. Daniel Policarpo Ontiveros Mejía -----
Jefe de Brigada de Primeros Auxilios: Dr. Isaías E. Velázquez Rioja -----
Jefe de Brigada de Evacuación del Inmueble: Ing. Raúl Martínez Pérez -----
Jefe de Brigada de Búsqueda y Rescate: Lic. Mario Eduardo Silva Coria -----
Jefe de Brigada de Comunicación: Lic. Berenice Ileri Cabañas Reyes -----
Jefe de Brigada de Apoyo Psicosocial: M. en C. Citlali Margarita Blancas Nápoles -----


3. Funciones: -----

Corresponde a los miembros de la Unidad Interna de Protección Civil llevar a cabo las siguientes funciones: -----

- Integrar y Constituir la Unidad Interna de Protección Civil. -----
- Integrar las brigadas de protección civil. -----
- Formular el Programa Interno de Protección Civil. -----
- Elaborar el calendario de actividades. -----
- Elaborar el Diagnóstico de Riesgos Internos del inmueble. -----
- Elaborar el Diagnóstico de Riesgos Externos del inmueble. -----
- Definir áreas o zonas de Seguridad Interna y Externas. -----
- Elaborar directorios de: Integrantes de la Unidad Interna de Protección Civil y de Organizaciones de Apoyo en caso de Emergencia. -----
- Elaborar un Censo de la Población que ocupa el inmueble. -----
- Elaborar Inventarios de Recursos Materiales. -----
- Promover la adquisición y colocación de señalamientos de tipo informativo, prohibitivo, restrictivo, preventivo y obligatorio de acuerdo con la normatividad vigente. -----
- Establecer acciones permanentes de mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones y equipo de seguridad del inmueble. -----
- Aplicar las normas de seguridad que permitan reducir la incidencia de riesgos al personal y bienes de la Unidad Administrativa en general. -----
- Promover la adquisición y colocación de equipo de seguridad en el inmueble ocupado por la Unidad Administrativa. -----
- Promover la impartición de cursos de capacitación a los integrantes de la Unidad Interna de Protección Civil. -----
- Elaborar y distribuir material de difusión del Programa de Protección Civil, en la Unidad Administrativa. -----
- Realizar ejercicios y simulacros en el inmueble, de acuerdo con los planes de emergencia y procedimientos metodológicos previamente elaborados para cada desastre. -----
- Elaborar planes de emergencia adecuados a los diferentes agentes perturbadores a los que está expuesto el inmueble. -----
- Implementar medidas de prevención para cada tipo de calamidad a la que esté expuesto el inmueble. -----

Para que la Unidad Interna de Protección Civil logre los objetivos y desempeñe las funciones antes descritas, contara con la estructura organizacional incluida en el inciso no. 2. Integración. -----

Recibida la información y resueltas las dudas y peticiones de aclaración hechas por los presentes, se firma la presente acta constitutiva, en el lugar y fecha indicados, siendo las 10:00 horas de esta fecha, suscribiendo en señal de conformidad. -----



Participantes en la reunión y que forman parte de la Unidad Interna de Protección Civil. -----

Sello de la Unidad Administrativa

ING. NORMA LORENA BAÉZ CONTRERAS

COORDINADORA GENERAL O
RESPONSABLE DEL INMUEBLE



S.E.P.
I.P.N.
C.E.C y T. 15
DIODORO ANTUNEZ
DIRECCION
Tecomitl, Milp. Alta CDMX

LIC. EN ODONT. LIXANDRO SOTO ARIAS

COORDINADOR OPERATIVO

LIC EN PSIC. JAQUELINE LIZBETH CABRERA
DURÁN

SUPLENTE DEL COORDINADOR GENERAL

M. en C. JAIME MIGUEL DÍAZ VARGAS

SUPLENTE DEL COORDINADOR OPERATIVO

DR. ISAÍAS E. VELÁZQUEZ RIOJA

JEFE DE BRIGADA DE PRIMEROS AUXILIOS

I.Q. DANIEL POLICARPO ONTIVEROS MEJIA

JEFE DE BRIGADA DE PREVENCIÓN Y
COMBATE DE INCENDIOS:

ING. RAÚL MARTÍNEZ PÉREZ

JEFE DE BRIGADA DE EVACUACIÓN DEL
INMUEBLE

LIC. MARIO EDUARDO SILVA CORIA

JEFE DE BRIGADA DE BUSQUEDA Y RESCATE

LIC. BERENICE IRERI CABAÑAS

JEFA DE BRIGADA DE COMUNICACIÓN

M. EN C. CITLALI MARGARITA BLANCAS
NAPOLES


JEFA DE BRIGADA DE APOYO PSICOSOCIAL

NOTA:-----

EN EL CASO EN QUE HAYA QUE EFECTUAR CAMBIO (S) SUSTANTIVOS DE ALGÚN (OS) INTEGRANTE (S), ÉSTE SE NOTIFICARÁ CON UN LAPSO NO MAYOR DE 15 DÍAS A PARTIR DE LA FECHA DE EFECTUADO EL MOVIMIENTO, CON OFICIO DIRIGIDO AL SECRETARIO GENERAL CON ATENCIÓN AL DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN CIVIL DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL. -----

ANEXO 2
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA UNIDAD INTERNA DE PROTECCIÓN CIVIL

Dependencia	Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos 15 "Dionisio Antón Echegaray"	Responsable del Inmueble:	Ing. Norma Lorena Baéz Contreras
Domicilio:	Dr. Gastón Melo No.41, San Antonio Tecomitl, Milpa Alta CP. 12100, CDMX	Teléfono del Inmueble:	Directo: 555729600 / Extensión: 72500
Correo electrónico	nbaez@ipn.mx	Fecha:	04/06/2025



RESPONSABLE:	ELABORO:
Nombre: Ing. Norma Lorena Baéz Contreras	Nombre: LIC. LIXANDRO SOTO ARIAS
Cargo: Directora	Cargo: JEFE DEL DEPARTAMENTO DE EXTENSION Y APOYOS EDUCATIVOS
Firma: 	Firma: 




Secretaría General
 División de Apoyo y Seguridad
 Departamento de Protección Civil

ANEXO 3
 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA UNIDAD INTERNA DE PROTECCIÓN CIVIL.

Dependencia: Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos "Dámaso Antúnez Echegaray"
 Domicilio: Dr. Gastón Melo, Núm 41 San Antonio Tecomil, Alcañala Milpa Alta, C. P. 12100 CDMX
 Correo electrónico: rbaez@pn.mx

Responsable del inmueble: Ing. Norma Lorena Batz Contreras
 Teléfono del inmueble: Directo: 55 57298000 Ext. 72500
 Fecha: 13/07/2025

NO.	ACTIVIDAD	2025												OBSERVACIONES
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
1	Elaborar el calendario de actividades de la Unidad Interna de Protección Civil.	P												
2	Elaborar o actualizar el Acta Constitutiva de la Unidad Interna de Protección Civil y su Estructura.	R	X											
3	Elaborar o actualizar el documento del Programa Interno de Protección Civil.	R							X					
4	Elaborar o actualizar el Directorio de Integrantes de la Unidad Interna de Protección Civil.	R								X				
5	Elaborar o actualizar el Directorio de Instituciones de Apoyo Externo.	R								X				
6	Elaborar o actualizar el inventario de Recursos Materiales disponibles para Protección Civil.	R						X						
7	Integrar o actualizar el Censo de población que labora en el Plantel, Unidad o Instalación.	R					X							
8	Elaborar o actualizar el Análisis de Riesgos Internos.	R							X					
9	Elaborar o actualizar el Análisis de Riesgos Externos.	R					X							
10	Elaborar o actualizar Planos del inmueble (por nivel y edificio) y Croquis de ubicación con la señalización correspondiente.	R							X					
11	Realizar Capacitación y Cursos de formación para los integrantes de la Unidad Interna de Protección Civil.	R		X										
12	Elaborar o actualizar los Planos de Emergencia para el inmueble.	R			X									
13	Elaborar o actualizar y realizar Simulacro en Caso de Sismo.	R												
14	Elaborar o actualizar y realizar Simulacro en Caso de incendio.	R			X									
15	Elaborar o actualizar y realizar Simulacro en Caso de Amenaza de Aparato Explosivo.	R				X								
16	Elaborar o actualizar y realizar Ejercicios de Comunicación y Coordinación.	R					X							
17	Elaborar o actualizar los procedimientos y medidas para la Evaluación rápida de daños.	R								X				
18	Elaborar o actualizar de los procedimientos y medidas para el retorno a la normalidad	R									X			
19	Distribución de material impreso y/o audiovisual para difusión del programa interno de protección Civil	R										X		
20	Revisar o colocar Señales y avisos conforme a la NOM-003	R											X	
21	Elaborar el programa de mantenimiento preventivo y/o correctivo de las instalaciones y equipos del inmueble	R									X			
22	Establecer y difundir Códigos de Alertamiento	R										X		
23	Adquirir e instalar el equipo necesario para Protección Civil	R											X	
24	Establecer o actualizar normas internas para el control de acceso a las instalaciones, uso obligatorio de pañetes, regulación de aparatos eléctricos y control de acceso a zonas restringidas	R								X				

RESPONSABLE: Nombre: Ing. Norma Lorena Batz Contreras
 Cargo: Responsable del inmueble
 Firma: 

ELABORO: Nombre: Lic. Laximio Soto Arias
 Cargo: Jefe del Departamento de Evaluación y Apoyo Educativos
 Firma: 



ANEXO 4
DIRECTORIO DE INTEGRANTES DE LA UNIDAD INTERNA DE PROTECCIÓN CIVIL

Dependencia	Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos 15 "Udiodoro Antúnez Echegaray"
Domicilio:	Av. Gastón Melo no. 41 San Antonio Tecomitl, Alcaldía Milpa Alta, CP. 12100
Correo electrónico	mbaez@ipn.mx

Responsable del Inmueble:	Ing. Norma Lorena Baéz Contreras
Teléfono del inmueble:	5557296000 Ext. 72500
Fecha	15/07/2025

NO.	NOMBRE	CARGO EN LA UIPC.	PISO/ÁREA	TELÉFONO/EXTENSIÓN.	CORREO ELECTRÓNICO
1	Norma Lorena Baéz Contreras	Responsable del Inmueble	Edificio de Gobierno	5557296000 Ext. 42029	direccioncecyt15@ipn.mx
2	Jaqueline Lizbeth Cabrera Durán	Suplente del Responsable del Inmueble	Edificio de Gobierno	5557296000 Ext. 72580	ceget_cecyt15@ipn.mx
3	Luxandro Soto Arias	Coordinador Operativo	Edificio de Gobierno	5557296000 Ext. 72505	lsotoa@ipn.mx
4	Jaiene Miguel Díaz Vargas	Suplente del Coordinador Operativo	Edificio de Gobierno	5557296000 Ext. 42026	jdiazv@ipn.mx
5	José Antonio Aroyo Alvarado	Jefe de Edificio	Edificio de Gobierno	5557296000 Ext. 72573	jaroaya@ipn.mx
6	Egar Molola Vázquez	Jefe de piso	Planta Baja Edificio de Gobierno Turno Matutino	5557296000 Ext. 72571	emolola@ipn.mx
7	Elizabeth Melo López	Jefe de piso	Segundo Nivel Edificio de Gobierno	5557296000 Ext. 72519	amezah@ipn.mx
8	Antonio Meza Hernández	Jefe de piso	Edificio A Segundo Nivel Turno Matutino	5557296000 Ext. 72	amezunier@ipn.mx
9	Angel Meunier Espinoza	Jefe de piso	Edificio A Planta Baja	5557296000 Ext. 72528	mforsey@ipn.mx
10	Mario Flores del Villar	Jefe de piso	Edificio A Primer Nivel Turno Matutino	5557296000 Ext. 72531	rgonzalezv@ipn.mx
11	Roberto González Avila	Jefe de piso	Edificio A Primer Nivel Turno Vespertino	5557296000 Ext. 72531	mjuirados@ipn.mx
12	Miguel Jurado Silva	Jefe de piso	Edificio A Segundo Nivel Turno Matutino	5557296000 Ext. 72533	mmcmedinat@ipn.mx
13	Marta del Carmen Medina Flores	Jefe de piso	Edificio A Segundo Nivel Turno Vespertino	5557296000 Ext. 72540	sflores@ipn.mx
14	Santiago Flores Romero	Jefe de piso	Edificio B Turno Matutino	5557296000 Ext. 72522	aroldan@ipn.mx
15	Alejandra Roldán Vera	Jefe de piso	Edificio B Turno Vespertino	5557296000 Ext. 72549	freynosoc@ipn.mx
16	Francisco Reynoso Campuzano	Jefe de piso	Edificio B Planta Baja Turno Matutino	5557296000 Ext. 72549	jalaman@ipn.mx
17	José Juan Aljama Morales	Jefe de piso	Edificio B Primer Nivel Turno Matutino	5557296000 Ext. 72549	rgonzalezr@ipn.mx
18	Gael González	Jefe de piso	Edificio B Primer Nivel Turno Vespertino	5557296000 Ext. 72523	jcamitxeh@ipn.mx
19	José Alfonso Ramírez Heredia	Jefe de piso	Edificio B Primer Nivel Turno Vespertino	5557296000 Ext. 72523	ccorrellam@ipn.mx
20	Carlos Luz Corrella Moral	Jefe de piso	Edificio C Planta Baja Turno Vespertino	5557296000 Ext.	marcnast@ipn.mx
21	Martín Selim Arenas Tapia	Jefe de piso	Biblioteca Turno Matutino	5557296000 Ext. 72541	mcperex@ipn.mx
22	Marta del Carmen Pérez Arnauda	Jefe de piso	Biblioteca Turno Vespertino	5557296000 Ext. 72541	lcadenat@ipn.mx
23	Janeth Cadena Flores	Jefe de piso	Biblioteca Turno Vespertino	5557296000 Ext. 72579	rgonzalezv@ipn.mx
24	Cintia Seliene Domínguez Rosas	Jefe de piso	Biblioteca Turno Vespertino	5557296000 Ext. 72579	rglopezi@ipn.mx
25	Gil Moisés López Iniguez	Jefe de piso	Biblioteca Turno Vespertino	5557296000 Ext. 72579	csdominguez@ipn.mx
26	Francisco Jurado Silva	Jefe de piso	Biblioteca Turno Vespertino	5557296000 Ext. 72579	fjuirados@ipn.mx
27	Daniel Policarpo Oliveros Mejía	Brigada de Prevención y Combate contra incendios	Edificio de Gobierno Planta Alta Turno Matutino	5557296000 Ext. 42027	doliveros@ipn.mx
28	Eduardo Chacón Fernández	Brigada de Prevención y Combate contra incendios	Edificio de Gobierno Planta Alta Turno Matutino	5557296000 Ext. 72592	dchacaon@ipn.mx
29	Karen Eunice Melo Acatilla	Brigada de Prevención y Combate contra incendios	Edificio de Gobierno Planta Alta Turno Vespertino	5557296000 Ext. 72516	kmeloa@ipn.mx
30	Roberto Avila González	Brigada de Prevención y Combate contra incendios	Edificio A Primer Nivel Turno Matutino	5557296000 Ext. 72531	rgonzalezv@ipn.mx
31	Miguel Jurado Silva	Brigada de Prevención y Combate contra incendios	Edificio A Primer Nivel Turno Vespertino	5557296000 Ext. 72531	mjuirados@ipn.mx
32	Euladio Martínez Catzada	Brigada de Prevención y Combate contra incendios	Coordinación de Actividades Deportivas	5557296000 Ext. 72567	eumartinez@ipn.mx
33	Brenda Luz Méndez Rivera	Brigada de Prevención y Combate contra incendios	Planta Alta Edificio de Gobierno Turno Matutino	5557296000 Ext. 72518	blmendez@ipn.mx
34	Margarita Prieta Flores	Brigada de Prevención y Combate contra incendios	Edificio de Gobierno Planta Alta Turno Matutino	5557296000 Ext. 72518	mprieta@ipn.mx
35	Nora Edith Zeina Blancas	Brigada de Prevención y Combate contra incendios	Unidad de Informática	5557296000 Ext. 72562	nzetina@ipn.mx
36	Gabriela Sumano Sánchez	Brigada de Prevención y Combate contra incendios	Edificio de Gobierno Planta Alta Turno Matutino	5557296000 Ext. 72571	gsumano@ipn.mx



ANEXO 4
DIRECTORIO DE INTEGRANTES DE LA UNIDAD INTERNA DE PROTECCIÓN CIVIL

Dependencia	Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos "Dionisio Antón Echeagaray"
Domicilio:	Av. Gastón Melo no. 41 San Antonio Tecomil, Alcaldía Milpa Alta, C.P. 12100
Correo electrónico	mhazet@ipn.mx

Responsable del Inmueble:	Ing. Norma Lorena Batéz Contreras
Teléfono del inmueble:	5557296000 Ext. 72500
Fecha:	15/07/2025

NO.	NOMBRE	CARGO EN LA UIPC	PISO/ÁREA	TELÉFONO/ EXTENSIÓN	CORREO ELECTRÓNICO
37	Alejandra Villanueva Mata	Brigada de Prevención y Combate contra incendios	Planta Baja Edificio de Gobierno Turno Vespertino	5557296000 Ext. 72514	avillanuevam@ipn.mx
38	Juan Carlos Núñez	Brigada de Prevención y Combate contra incendios	Planta Baja Edificio de Gobierno Turno Vespertino	5557296000 Ext. 72514	jcnunet@ipn.mx
39	Junitizli Verónica Chávez De Llano	Brigada de Prevención y Combate contra incendios	Coordinación de Actividades Deportivas	5557296000 Ext. 72557	lchavez@ipn.mx
40	Emilia Rodríguez Contreras	Brigada de Prevención y Combate contra incendios	Coordinación de Actividades Deportivas	5557296000 Ext. 72557	erodriguez@ipn.mx
41	Isaías Enrique Velázquez Ríos	Brigada de Primeros Auxilios	Planta Baja Edificio de Gobierno Turno Matutino	5557296000 Ext. 72547	ivelazquez@ipn.mx
42	Eréndida Reynoso Castillo	Brigada de Primeros Auxilios	Planta Baja Edificio de Gobierno Turno Matutino	5557296000 Ext. 72547	eraynos@ipn.mx
43	Jorge Leopoldo Meza González	Brigada de Primeros Auxilios	Planta Baja Edificio de Gobierno Turno Vespertino	5557296000 Ext. 72547	jmeza@ipn.mx
44	Sonia Villa Campuzano	Brigada de Primeros Auxilios	Planta Baja Edificio de Gobierno Turno Vespertino	5557296000 Ext. 72547	smendarte@ipn.mx
45	Maria del Carmen Mandarte Hernández	Brigada de Primeros Auxilios	Planta Baja Edificio de Gobierno Turno Vespertino	5557296000 Ext. 72510	agaranados@ipn.mx
46	Enka Cordero Moscosa	Brigada de Evacuación del Inmueble	Academia de Alimentos	5557296000 Ext. 72510	ecorderom@ipn.mx
47	Antonio Granados Vázquez	Brigada de Evacuación del Inmueble	Coordinación de Actividades Deportivas	5557296000 Ext. 72568	agaranados@ipn.mx
48	Juan Carlos Melo Ortega	Brigada de Evacuación del Inmueble	Edificio A Planta Baja Turno Matutino	5557296000 Ext. 72557	jmelo@ipn.mx
49	Balam Quiroz Antonio Arellano	Brigada de Evacuación del Inmueble	Coordinación de Actividades Deportivas	5557296000 Ext. 72516	bantonioa@ipn.mx
50	Dalia Méndez Aguilar	Brigada de Evacuación del Inmueble	Edificio de Gobierno Planta Alta Turno Matutino	5557296000 Ext. 72516	dmendez@ipn.mx
51	Dulce Marisol Jiménez Sánchez	Brigada de Evacuación del Inmueble	Edificio de Gobierno Planta Alta Turno Matutino	5557296000 Ext. 72516	dmjimenez@ipn.mx
52	Felipa Jiménez Barrera	Brigada de Evacuación del Inmueble	Planta Baja Edificio de Gobierno Turno Matutino	5557296000 Ext. 72574	fjimenezb@ipn.mx
53	Yenit Robles Mancera	Brigada de Evacuación del Inmueble	Planta Baja Edificio de Gobierno Turno Matutino	5557296000 Ext. 72574	ymjedam@ipn.mx
54	Maribel Pineda Martínez	Brigada de Evacuación del Inmueble	Planta Baja Edificio de Gobierno Turno Matutino	5557296000 Ext. 72515	csdominguez@ipn.mx
55	Cintia Salene Domínguez Rosas	Brigada de Evacuación del Inmueble	Segundo Nivel Edificio de Gobierno	5557296000 Ext. 72515	emedina@ipn.mx
56	Edith Yadira Medina Jiménez	Brigada de Evacuación del Inmueble	Segundo Nivel Edificio de Gobierno	5557296000 Ext. 72509	medina@ipn.mx
57	Mario Eduardo Silva Cona	Brigada de Búsqueda y Rescate	Biblioteca Turno Matutino	5557296000 Ext. 72509	msilvac@ipn.mx
58	Bryan Adair González Chavez	Brigada de Búsqueda y Rescate	Edificio de Gobierno	5557296000 Ext. 72568	bagonzaitez@ipn.mx
59	Francisco Maximiliano Reynoso Campuzano	Brigada de Búsqueda y Rescate	Edificio B Primer Nivel Turno Matutino	5557296000 Ext. 72528	freynosoc@ipn.mx
60	Gilberto Aranda Vidal	Brigada de Búsqueda y Rescate	Área de Cartas	5557296000 Ext. 72528	garanda@ipn.mx
61	Mario Flores del Villar	Brigada de Búsqueda y Rescate	Edificio A Primer Nivel Turno Matutino	5557296000 Ext. 72509	mffloresv@ipn.mx
62	Miriam Jiménez Vázquez	Brigada de Búsqueda y Rescate	Edificio de Gobierno	5557296000 Ext. 72552	mmimenezv@ipn.mx
63	Juan Pablo Hernández Méndez	Brigada de Búsqueda y Rescate	Unidad de Informática	5557296000 Ext. 72552	jherandez@ipn.mx
64	José Refugio Corona Sigala	Brigada de Búsqueda y Rescate	Unidad de Informática	5557296000 Ext. 72574	jcoronas@ipn.mx
65	Marta Teresa de Jesús Medrano Gómez	Brigada de Búsqueda y Rescate	Planta Baja Edificio de Gobierno Turno Vespertino	5557296000 Ext. 72574	mmedranog@ipn.mx
66	Nayeli Flores Melo	Brigada de Búsqueda y Rescate	Planta Baja Edificio de Gobierno Turno Vespertino	5557296000 Ext. 72514	nffloresm@ipn.mx
67	Claudia Jiménez Velázquez	Brigada de Búsqueda y Rescate	Edificio C Primer Nivel Turno Matutino	5557296000 Ext. 72514	cjimenezv@ipn.mx
68	Alberto Arturo Jiménez Romero	Brigada de Búsqueda y Rescate	Edificio C Primer Nivel Turno Matutino	5557296000 Ext. 72514	aaljimenezr@ipn.mx
69	Berenice Iret Cabañas	Brigada de Comunicación	Planta Baja Edificio de Gobierno Turno Matutino	5557296000 Ext. 72568	bcabanasi@ipn.mx
70	Huandani Santamaría Miranda	Brigada de Comunicación	Unidad de Informática	5557296000 Ext. 72568	hsantamaria@ipn.mx
71	Wendy Meza Correla	Brigada de Comunicación	Edificio B Primer Nivel Turno Matutino	5557296000 Ext. 72568	wmeza@ipn.mx
72	Kristopher Yair Huízar Flores	Brigada de Comunicación	Planta Baja Edificio B Turno Vespertino	5557296000 Ext. 72568	yhuizar@ipn.mx



ANEXO 4
DIRECTORIO DE INTEGRANTES DE LA UNIDAD INTERNA DE PROTECCIÓN CIVIL

Dependencia	Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos 15 "Dionisio Antúnez Echegaray"
Domicilio	Av. Gastón Melo no. 41 San Antonio Tecomitl, Alcaldía Milpa Alta, CP. 12100
Correo electrónico	mhazet@ipn.mx

Responsable del Inmueble:	Ing. Norma Lorena Baéz Contreras
Teléfono del Inmueble:	5557296000 Ext. 72500
Fecha:	15/07/2025

NO.	NOMBRE.	CARGO EN LA UIPC.	PISO/ÁREA.	TELÉFONO/ EXTENSIÓN.	CORREO ELECTRÓNICO.
73	Hermes Blancas Nápoles	Brigada de Comunicación	Planta Baja Edificio de Gobierno Turno Vespertino	5557296000 Ext. 72568	hblancas@ipn.mx
74	Adriana Sac-rile Fragozo Martínez	Brigada de Comunicación	Planta Baja Edificio de Gobierno Turno Matutino	5557296000 Ext. 72574	indiazco@ipn.mx
75	José Manuel Díaz Colmenares	Brigada de Comunicación	Edificio A Segundo Nivel Turno Matutino	5557296000 Ext. 72574	atorrespa@ipn.mx
76	Aurora Torres Parra	Brigada de Comunicación	Segundo Nivel Edificio de Gobierno Turno Matutino	5557296000 Ext. 72574	mlimenez@ipn.mx
77	Marta Rosalva Marcela Jiménez Islas	Brigada de Comunicación	Tercer Nivel Edificio de Gobierno Turno Matutino	5557296000 Ext. 72574	lfloresp@ipn.mx
78	Jessica Ivon Flores Pineda	Brigada de Comunicación	Planta Baja Edificio de Gobierno Turno Matutino	5557296000 Ext. 72541	ljiniedav@ipn.mx
79	Rosa Linda Flores Morales	Brigada de Comunicación	Planta Baja Edificio de Gobierno Turno Vespertino	5557296000 Ext. 72559	plhernandezp@ipn.mx
80	Josefina Pineda Villanueva	Brigada de Comunicación	Biblioteca Turno Matutino	5557296000 Ext. 72518	clhiancasti@ipn.mx
81	Patricia Hernández Pérez	Brigada de Comunicación	Edificio de Gobierno	5557296000 Ext. 72518	tmartinezp@ipn.mx
82	Citlali Margarita Blancas Nápoles	Brigada de Apoyo Psicosocial	Edificio de Gobierno	5557296000 Ext. 42029	solhernandezg@ipn.mx
83	Tania Monserrat Martínez Pradel	Brigada de Apoyo Psicosocial	Edificio de Gobierno	5557296000 Ext. 72540	raivarado@ipn.mx
84	Soledad Hernández González	Brigada de Apoyo Psicosocial	Edificio de Gobierno	5557296000 Ext. 72540	ltenorio@ipn.mx
85	Rocio Alvarado Medina	Brigada de Apoyo Psicosocial	Edificio de Gobierno	5557296000 Ext. 72540	rgalanc@ipn.mx
86	Miriam Azalia Moreno Lopez	Brigada de Apoyo Psicosocial	Edificio de Gobierno	5557296000 Ext. 72540	eflores@ipn.mx
87	Jessica Monserrat Tenorio Roque	Brigada de Apoyo Psicosocial	Planta Alta Edificio de Gobierno Turno Matutino		
88	Rocio Galán Cruz	Brigada de Apoyo Psicosocial	Academia de Alimentos		
89	Evelyn Flores Ortega	Brigada de Apoyo Psicosocial	Área Lúdica		

RESPONSABLE:	Nombre: Ing. Norma Lorena Baéz Contreras	ELABORO:	Nombre: Lic. Lixandro Soto Arias
	Cargo: Responsable del Inmueble		Cargo: Jefe del Departamento de Extensión y Apoyos Educativos
	Firma:		Firma:

[illegible][illegible]

RESPONSABLE	
Nombre:	
Cargo:	
Firma:	

ELABORÓ:	
Nombre:	Lc. Ricardo Soto Arias
Cargo:	Jefe del Departamento de Estadística y Apoyos Educativos
Firma:	



Educación
Secretaría de Educación Pública



Instituto Politécnico Nacional
"La Técnica al Servicio de la Patria"



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
SECRETARÍA GENERAL
DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN CIVIL.

ANEXO 6. Inventario de Recursos Materiales para PC.

INVENTARIO DE RECURSOS MATERIALES PARA PROTECCIÓN CIVIL

DEPENDENCIA: C.E.C.y.T. 15 "D.A.E."

RESPONSABLE DEL INMUEBLE: Ing. Norma Lorena Baéz Contreras

DOMICILIO: Gastón Melo # 41, San Antonio Tecomitl, Milpa Alta 12100

TELÉFONO: 5557296000 ext 72500

CORREO: nbaez@ipn.mx

FECHA DE ELABORACIÓN: 26 de agosto del 2025

NO.	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD	UBICACIÓN
1	SUBESTACIONES ELECTRICAS	1	PISO 0 EN JARDÍN FRONTAL
2	PLANTAS DE EMERGENCIA	1	PISO 0 EN JARDÍN FRONTAL
3	CISTERNA DE AGUA POTABLE DE 400 M3	3	EN LA ENTRADA DE ESTUDIANTES
4	ESCALERAS FIJAS	9	2 ESCALERAS POR PISO TOTAL DE EDIFICIOS 4 Y UNA FIJA DE CARACOL EN GOBIERNO
5	SISTEMA DE VOZ Y DATOS	1	SITE DE VOZ Y DATOS CENTRAL
6	SISTEMA CONTRA INCENDIOS (HIDRANTES)	4	3 EN EDIFICIOS A, B Y C; OTRO EN EDIF. DE GOBIERNO
7	SIAMESAS DE DETECCIÓN DE HUMO	0	SOLO SE CUENTA CON ALARMAS DETECTORAS DE HUMO EN LABORATORIOS
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
17			
18			



Secretaría de Educación Pública

Educación



Instituto Politécnico Nacional
"La Escuela al Servicio de la Patria"



Secretaría General
División de Apoyo y Seguridad
Departamento de Protección Civil

ANEXO 7 CENSO DE POBLACIÓN QUE SE LABORA EN EL INMUEBLE.

Hoja 1 DE 2

Nombre del inmueble:

Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos No. 15 "DAE"

Teléfono:

Fecha:

DÍA	MES	AÑO
9	junio	2025

Calle: Gastón Melo

No. Exterior: 41

No. Interior:

Colonia:

Barrio Tecaxtita

Delegación: Milpa Alta

C.P.

12100

Responsable del Plantel:

Ing. Norma Lorena Báez Contreras

Teléfono:

Correo:

nbaezc@ipn.mx

Cargo:

Directora del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos No. 15

Coordinador Operativo de la UIRC:

Lic. Lixandro Soto Arias

Cargo:

Jefe del Departamento de Extensión y Servicios Educativos

Teléfono (s):

5557296000 Ext. 72505

Correo:

lsotoa@ipn.mx

No.	Nombre	Edad	Ubicación Piso Área	Tipo de sangre	Alergias	Discapacidad	PCML	Horario laboral	Teléfono de emergencia
1	Báez Contreras Norma Lorena	55	1er Piso Gobierno	O+	No	No		Completo	5576032316
2	Cabrera Durán Jaqueline Lizbeth	41	1er Piso Gobierno	A+	No	No		Completo	5564334356
3	Jiménez Vázquez Miriam	38	1er Piso Gobierno	O+	No	No		Matutino	5528966856
4	Raúl Martínez Pérez	27	1er Piso Gobierno	O+	No	No		Matutino	5558465921
5	Dominguez Rosas Cintia Selene	35	1er Piso Gobierno	O+	No	No		Vespertino	5523406324
6	Quellier Garcés Lilbeth	38	1er Piso Gobierno	H+	No	No		Completo	5558472026
7	Díaz Vargas Jaime Miguel	62	1er Piso Gobierno		No	No		Matutino	5525946033
8	Pineda Robles Margarita	43	1er Piso Gobierno	O+	Sufías	No		Completo	5628317127
9	Martínez Pradel Tania Monserrat	41	1er Piso Gobierno	A+	No	No		Vespertino	5574161348
10	Méndez Rivera Brenda Luz	44	1er Piso Gobierno	O+	No	Visual		Completo	5539803373
11	Rodríguez Olivares Jesús	58	1er Piso Gobierno	O+	No	No		Matutino	5538994425
12	Villanueva Maía Dayna Ditzel	34	1er Piso Gobierno	O+	No	No		Matutino	5613800676
13	Meza Hernández Antonio	45	1er Piso Gobierno	O+	No	No		Vespertino	5525164952
14	Chávez Camte José de Jesús	63	1er Piso Gobierno	O+	No	No		Vespertino	5529206117
15	Blanca Galicia Ernesto	74	1er Piso Gobierno	A+	No	No		Completo	5527031076
16	García Torres Joel Jacob	34	1er Piso Gobierno	A+	No	No		Matutino	5545053287
17	Sierra Garcés Jaime	70	1er Piso Gobierno	A+	Sufías	No		Vespertino	5570536013
18	Amador Guerra José Luis	48	1er Piso Gobierno	O+	No	No		Matutino	5570219619
19	Blanca Jurado César		1er Piso Gobierno	O+	No	No		Completo	
20	Ontiveros Mejía Daniel Policarpo	65	1er Piso Gobierno	O+	No	No		Matutino	
21	Rosas Linares María de Lourdes	52	1er Piso Gobierno	O+	No	No		Vespertino	
22	Núñez Piedra Raúl	35	1er Piso Gobierno	A+	No	No		Matutino	
23	Basilio Reyna Felipe Noé	54	1er Piso Gobierno	O+	No	No		Matutino	
24	Basitda de la Luz Andrés	36	1er Piso Gobierno	O+	No	No		Matutino	

25	Méndez Aguilar Della	55	1er Piso	Gobierno	O+	No	No		Matutino	5580319759
26	Sánchez Peña María Isabel	56	1er Piso	Gobierno	O+	No	No		Vespertino	55615444149
27	Jiménez Sánchez Dulce Marisol	31	1er Piso	Gobierno	O+	No	No		Matutino	5545222086
28	Jiménez Sánchez Doryan Pamela	34	1er Piso	Gobierno	A+	No	No		Matutino	5512392751
29	Torres Parra Aurora	30	1er Piso	Gobierno	O+	No	Visual		Matutino	5539882280
30	Ramírez Acosta Lilia	63	1er Piso	Gobierno				Completo	Completo	
31	Cordero Moscoso Erika	52	1er Piso	Gobierno	A+	No	No		Completo	5536277849
32	Chacon Fernández Eduardo	47	1er Piso	Gobierno				Completo	Completo	
33	González Chávez Bryan Adair	30	1er Piso	Gobierno	O+	No	No		Completo	5541292266
34	Blancas Napóles Citlali Margarita	33	1er Piso	Gobierno	O+	No	No		Completo	5558471584
35	Ramos Palma Arquimides	38	1er Piso	Gobierno	O-	No	No		Completo	5549089020
36	Meio Acatitla Karen Eunice	43	1er Piso	Gobierno	AB	No	No		Vespertino	5518205276
37	Martínez María Estela	56	1er Piso	Gobierno		No	No		Mixto	5585540822
38	González Canales Arturo	71	1er Piso	Gobierno	O+	No	No		Mixto	5570210266
39	Tenorio Roque Jessica Monserrat	30	1er Piso	Gobierno	O+	No	No		Vespertino	5563394630
40	Asesoría Jurídica		1er Piso	Gobierno					Matutino	
41	Moreno López Miriam Azalia		1er Piso	Gobierno					Matutino	
42	Bonilla Mora Fidel	82	1er Piso	Gobierno	O+	No	No		Matutino	5557805004
43	Carranco Lozada Simón Eduardo	40	1er Piso	Gobierno	O+	No	No		Matutino	4731034354
44	Bahena Trujillo Ricardo	59	1er Piso	Gobierno	B+	No	No		Matutino	5558451044
45	García Jiménez Emiliano	41	1er Piso	Gobierno	O+	No	No		Completo	5521610908
46	Mateos Trejo Brisa	38	PB	Gobierno	O+	No	No		Vespertino	5533962796
47	García Morales Raymundo	51	PB	Gobierno	O+	No	No		Matutino	5555085180
48	Mattias Paz Edith Amada	50	PB	Gobierno	O+	No	No		Matutino	5558179978
49	Mendoza Alvarado José Bulmaro	46	PB	Gobierno	O+	No	No		Matutino	5537420033
50	Romero Valdovinos Eduardo Fausto	53	PB	Gobierno	O+	No	No		Matutino	5535144445
51	Galindo Flores Luz Elia	43	PB	Gobierno	O+	No	No		Vespertino	5525641117
52	Ramírez González Norma Angélica	48	PB	Gobierno	O+	No	No		Matutino	5543653625
53	Valle Arcos Rosa Irene	47	PB	Gobierno	A+	No	No		Matutino	5535542100
54	Arroyo Alvarado José Antonio	56	PB	Gobierno	O+	No	No		Matutino	5580147128
55	Gómez Hernández Alejandra	49	PB	Gobierno	O+	No	No		Matutino	5541351162
56	Meio López Elizabeth	38	PB	Gobierno	A+	No	No		Vespertino	5539515204
57	Mojolita Vázquez Edgar	54	PB	Gobierno	B+	No	No		Matutino	5513168040
58	Sumano Sánchez Gabriela	41	PB	Gobierno	O+	No	No		Matutino	5512017393
59	Soto Arias Lixandro		PB	Gobierno				Completo	Completo	
60	Flores Meio Nayeli		PB	Gobierno				Vespertino	Vespertino	
61	Flores Morales Rosa Lidia	35	PB	Gobierno	O+	No	No		Matutino	9518091232
62	Flores Pineda Jessica Ivon	40	PB	Gobierno	O+	No	No		Matutino	5525948642
63	Jiménez Barrera Felipa	62	PB	Gobierno	O+	No	No		Matutino	5540431955
64	Martínez Fragozo Adriana Sac-Nile	35	PB	Gobierno	O+	No	No		Mixto	5523074407
65	Medrano Gomez Maria Teresa De Jesu		PB	Gobierno				Vespertino	Vespertino	
66	Núñez Juan Carlos		PB	Gobierno				Vespertino	Vespertino	
67	Robles Mancera Yeni	46	PB	Gobierno	A+	No	No		Matutino	5543090030
68	Villanueva Mata Alejandra		PB	Gobierno				Vespertino	Vespertino	
69	Cabañas Reyes Berenice Ileri	48	PB	Gobierno	O+	No	No		Completo	5574999933
70	Pineda Martínez Maribel	45	PB	Gobierno	O+	No	No		Mixto	5655874244
71	Reynoso Castillo Erendida	45	PB	Gobierno	O+	No	Visual		Vespertino	
72	Velázquez Rioja Isaias Enrique		PB	Gobierno				Matutino	Matutino	
73	Villa Campuzano Sonia	65	PB	Gobierno	O+	No	Rodilia		Matutino	5543599929
74	Meza González Jorge Leopoldo	36	PB	Gobierno	A+	No	No		Vespertino	5661292456
75	Mendante Hernández María del									
76	Díaz Colmenares José Manuel		PB	Canchas					Matutino	

77	Antonio Arellano Balam Quitze		PB	Canchas		O+											Matutino	5560115679
78	Chávez De Llano Janitzi Verónica	46	PB	Canchas		O+	No			No							Vespertino	5610304238
79	Martínez Gaizada Eulalio	50	PB	Canchas		O+	No			No							Mixto	5540826268
80	Medina Jiménez Edith Yadira	47	PB	Canchas		A+	No			No							Matutino	
81	Granados Vázquez Antonio		PB	Canchas														
82	Rodríguez Contreras Emilia	43	PB	Canchas		O-	No			No							Vespertino	5534130018
83	Ortega Martínez María del Rosario		PB	Canchas													Matutino	
84	Flores del Villar Mario	59	PB	Edif A													Matutino	
85	Carranco Lozada Simón Eduardo	40	PB	Edif A		O+	No			No							Mixto	4731034354
86	Bahena Trujillo Ricardo	59	PB	Edif A		B+	No			No							Matutino	5559602954
87	Navarro Fries Francisco Javier	52	PB	Edif A		O-	No			No							Vespertino	5521752326
88	Martínez Zermeno María Luisa Zenaida		PB	Edif A														
89	Román Padilla Abby	47	PB	Edif A		O+	No			No							Vespertino	5544635325
90	Peralta Nieto Cuauhtémoc	49	PB	Edif A		O+	No			No							Vespertino	5559464821
91	González Ávila Roberto		1P	Edif A														
92	Jurado Silva Miguel		1P	Edif A														
93	Meunier Espinoza Angel		1P	Edif A														
94	Medina Flores Raúl		1P	Edif A														
95	Medina Flores María del Carmen	39	2P	Edif A		O+	No			No							Matutino	5591901757
96	Flores Jiménez Karina	40	2P	Edif A		B+	No			No							Vespertino	5585088957
97	Roldán Vera Alejandra	48	PB	Edif B		O+	No			No							Matutino	5537019135
98	Reynoso Campuzano Francisco Maxim		PB	Edif B														
99	González Rodríguez Gael	22	PB	Edif B		A+	No			No							Vespertino	5585806312
100	Arana Ortiz Alejandra Jolyali		PB	Edif B														
101	Ajama Moral José Juan	70	PB	Edif B		O+	No			No							Matutino	5614920121
102	Ramírez Heredia José Alfonso		1P	Edif B													Matutino	
103	Corella Moral Carlos Jair		1P	Edif B														
104	Jurado Silva Francisco	63	1P	Edif B		O+	No			No							Vespertino	5543916003
105	Silva Corta Mario Eduardo	44	PB	Biblioteca		B+	No			No							Completo	5522965496
106	Cadena Flores Janet	43	PB	Biblioteca		O+	No			No							Matutino	5523190790
107	Pineda Villanueva Josefina		PB	Biblioteca														
108	Hernández Pérez Patricia	42	PA	Biblioteca		O+	No			No							Vespertino	5570609787
109	Huizar Flores Kristopher Yair																Vespertino	
110	Corona Sigala José Refugio	65	PB	Autocace		A+	No			No							Matutino	564606154
111	Morales Chávez José Gildardo	30	PB	Autocace		O+	No			No							Mixto	7773041141
112	Zetina Blancas Nora Ideth	53	PB	Autocace		O+	No			No							Matutino	5638411032
113	Santamaria Miranda Huandari	24	PB	Autocace		O+	Dipirona, oxalmina			No							Completo	7352050050
114	Ibarñez Chavez Ana María	43	PB	Autocace		O+	No			No							Matutino	5565858791
115	Romero Pérez Roxana Yadira	49	PB	Autocace		O+	No			No							Mixto	5523144286
116	Cabrera Rivera Eliseo Raúl	65	PB	Autocace		A+	No			No							Matutino	5543419678
117	Padilla Rosas Beatriz	62	PB	Autocace		A+	No			No							Matutino	5513725061
118	Stúñez Hortales Evelyn	58	PB	Autocace		O+	No			Visual							Matutino	5528549351
119	Jajpa Villanueva María de la Paz	53	PB	Autocace		O+	No			No							Matutino	5523060291
120	Ramírez Cortés Beatriz	44	PB	Autocace		O+	No			No							Mixto	55 21780039
121	Legorreta Hernández Fernando		PB	Autocace														
122	Loatza Vera José Pablo		PB	Autocace														
123	Velasco de la Peña Janet	47	PB	Cafetería		O+	No			No							Matutino	5558660101
124	Zarate Trujillo Obed	53	PB	Cafetería		O+	No			No							Matutino	55 2963 4306
125	Jiménez Islas María Maricela Rosalba	66	PB	Cafetería		O+	No			No							Matutino	5574742591
126	Martínez de la Rosa Gregorio	60	PB	Cafetería		O+	Sulfas			No							Vespertino	5531965600
127	Aranda Vidal Gilberto		PA	Biblioteca													Matutino	
128	Blancas Galicia Angel	67	PA	Biblioteca		O+	No			No							Matutino	5531981235

129	Melo Ortega Juan Carlos		PA	Biblioteca						Matutino	5525602516
130	Meza Corella Wendy	46	PA	Biblioteca	O-	No	No			Matutino	5525602516
131	Peña Hernandez Luis	39	PA	Biblioteca	O+	salbutamol, fenilefrina, cafeína	No			Matutino	5532287786
132	Biancas Nápoles Hermes Jesus		PA	Biblioteca						Vespertino	
133	Ocampo Rocha Francisco Daniel	39	PA	Biblioteca	O+	No	No			Vespertino	5646079785
134	Bonilla Mora Fidel	82	PA	Biblioteca	O+	No	No			Matutino	5557805004
135	González Páez Juan Antonio	71	PA	Biblioteca	O+	Penicilina	No			Matutino	5519202561
136	Suárez Alvarado Inocencio	42	PA	Biblioteca	O+	Medicamentos terminados en ACO	No			Matutino	55 2182 4714
137	Suárez Chora Francisco Javier	58	PA	Biblioteca	O+	No	No			Matutino	5558470966
138	Castañeda Camacho Sandra		PA	Biblioteca	O+	No	No			Vespertino	5641768881
139	Morones Galicia Abraham Emmanuel		PA	Biblioteca							
140	Cabrera Peña Eloy	47	PA	Biblioteca	O	Salbutamol	No			Vespertino	5623264763
141	Cabrera Peña Ignacio	50	PA	Biblioteca		No	No			Vespertino	5522499618
142	Cárdenas Cárdenas Adán	40	PA	Biblioteca	B+	No	No			Vespertino	5525807917
143	Aranda Cano Nancy	38	PA	Biblioteca	O+	No	Debilidad Visual			Matutino	5555034865
144	Juárez Garcés Amelia	45	PA	Biblioteca	O+	Nitrofurans	No			Matutino	5633239727
145	Lora Noeada José Alberto	51	PA	Biblioteca	O+	No	Miopia			Completo	221 925 3699
146	Lugo Balderas Gerardo		PA	Biblioteca							
147	Quiroz Xolaipa José Manuel		PA	Biblioteca							
148	Ramírez Cerecero Alejandra	60	PA	Biblioteca	O+	No	No			Mixto	56 7893 6123
149	Pahua Díaz Erika	45	PA	Biblioteca	B+	No	No			Mixto	55 7900 3614
150	Biancas Rosas Adrián		PA	Biblioteca							
151	Del Castillo Martínez Adolfo		PA	Biblioteca							
152	Flores Meza Rodolfo		PA	Biblioteca							
153	Medina Cruz Esperanza	54	PA	Biblioteca	A+	No	No			Vespertino	5534374125
154	Torres Robles Ulises	47	PA	Biblioteca	B+	No	No			Vespertino	5558440886
155	De La Teja Barón Oscar	60	PA	Biblioteca	O+	No	No			Matutino	5558440083
156	Martínez Serrano Martha Eliena	57	PA	Biblioteca	B+	No	No			Matutino	5514926537
157	Pineda Martínez Verónica	39	PA	Biblioteca	O+	No	No			Mixto	5531629718
158	Cruz Vázquez Edith	38	PA	Biblioteca	O+	No	No			Mixto	5529038987
159	Fragoso Camacho José De Jesús	46	PA	Biblioteca	B+	No	No			Mixto	5582777023
160	Vidal Torres José Javier	56	PA	Biblioteca	O+	No	No			Vespertino	5578919078
161	Zuñiga Rivera Ricardo	69	PA	Biblioteca	O-	No	No			Vespertino	5550726589
162	Galicia Hortales Honorio	57	PA	Biblioteca	O+	No	No			Vespertino	55 2882 2168
163	Barrera García Teresa		PA	Biblioteca							
164	Jaramillo De Leon Dante Alejandra	52	PA	Biblioteca	O+	No	No			Matutino	5538621127
165	Meza Villanueva Rafael Alfonso	72	PA	Biblioteca		No	No			Matutino	5580068763
166	Pérez Lozada Angélica Patricia	55	PA	Biblioteca	O+	No	No			Matutino	2288556618
167	Ramírez Martínez Raul	36	PA	Biblioteca	O+	No	No			Matutino	5634346779
168	Vazquez Jardines Edith Alejandra	56	PA	Biblioteca		No	No			Matutino	55 25 05 55 70
169	Cruz Mendoza Elias		PA	Biblioteca							
170	Briones Aranda Raul Gregorio	53	PA	Biblioteca	O+	Penicilina	No			Vespertino	56 4311 5672
171	Chora Corella Raul	45	PA	Biblioteca	O+	No	No			Vespertino	5558472320
172	Fernández Padilla Hermain	39	PA	Biblioteca	O	No	No			Vespertino	5558470336
173	García Araiza Oscar Sergio	51	PA	Biblioteca	O+	No	No			Vespertino	55 2161 4138
174	García Rodríguez Gustavo		PA	Biblioteca							
175	Xala Vázquez Rosaura		PA	Biblioteca							
176	Jardines Castor Fernando		PA	Biblioteca							
177	Alarcón Comejo María José		PA	Biblioteca							
178	Cadena Ríos Angélica	51	PA	Biblioteca	O+	No	No			Matutino	5624925950
179	Cadena Ríos Maribel	51	PA	Biblioteca	O+	No	No			Matutino	5522747898
180	Fragoso Camacho Alejandra	53	PA	Biblioteca	B+	No	No			Matutino	5522747898

181	López Iñiguez Gil Moisés	48	PA	Biblioteca	O+	No	No			Mixto	5539337009
182	Martínez García Jesús Guadalupe	48	PA	Biblioteca	O-	No	No			Matutino	555860591
183	Mejía Bojórquez Maricela	47	PA	Biblioteca	A+	No	No			Matutino	5529003717
184	Núñez Tenorio Luis Manuel	59	PA	Biblioteca	O+	No	No			Matutino	5525947389
185	Palfox Moadano Erasmo	64	PA	Biblioteca	B+	No	No			Matutino	55 21563522
186	Ríos Melo Ricardo	52	PA	Biblioteca	A+	No	No			Matutino	5558451044
187	Hernández Bonilla Jaqueline	41	PA	Biblioteca	O+	No	No			Mixto	55 2851 0646
188	Meza Padilla Francisco	42	PA	Biblioteca	O+	No	No			Mixto	5530906575
189	Vázquez Morales Santos	63	PA	Biblioteca	O+	No	No			Mixto	5558411615
190	Cruz Ramírez Rogelio	36	PA	Biblioteca	O+	No	No			Completo	5558445149
191	Blancas Jiménez Maribel	59	PA	Biblioteca	B-	No	No			Vespertino	5523017401
192	Jurado Silva Francisco	63	PA	Biblioteca	O+	No	No	Lesión de columna vertebral, dos hernias discales.		Vespertino	5543916003
193	Padilla Mendoza Alba Margarita	41	PA	Biblioteca	O+	No	No	No		Vespertino	5528571329
194	Ruiz Díaz Paulina Gloria	43	PA	Biblioteca	O+	No	No	No		Vespertino	5520926423
195	Vázquez Martínez Salvador	61	PA	Biblioteca	O+	No	No	No		Vespertino	5559885484
196	Cano Paulino Devanira	38	PA	Biblioteca	O+	No	No	No		Vespertino	5521959443
197	Chavira Lagar Felipe De Jesús		PA	Biblioteca	O+						
198	Cruz Flores Jesús	47	PA	Biblioteca	O+	Cetador	No	No		Mixto	5513314526
199	García Suarez Rosario		PA	Biblioteca	O+						
200	Manduluziz Quintana Teresita De Jesu	57	PA	Biblioteca	B+	No	No	Visual,miopía, artrosis de rodilla		Vespertino	5581804249
201	Meza Olivares Yolanda	48	PA	Biblioteca	O+	No	No	No		Vespertino	55 58447696
202	Galicia Martínez María Concepción	44	PA	Biblioteca	O+	No	No	No		Vespertino	5514852484
203	Robles Palma Héctor	53	PA	Biblioteca	O+	Ambroxol	No	No		Matutino	55 1496 1104
204	Arelano Lopez Esteban	38	PA	Biblioteca	A+	No	No	No		Mixto	2227-34-69-66
205	Carapia Hernandez Cesar	44	PA	Biblioteca	A+	No	No	No		Vespertino	5530575566
206	Noguerón García Anastasio		PA	Biblioteca	O+						
207	Pacheco Santacruz Filiberto		PA	Biblioteca	O+						
208	Mendoza Reyes José Juan		PA	Biblioteca	O+						
209	Abeja Pineda Octavio	48	PA	Biblioteca	O+	No	No	No		Vespertino	5523232452
210	Ávila Rojas Claudia Ibeth	42	PA	Biblioteca	O+	No	No	No		Vespertino	55 8829 4196
211	Carreño Fajardo Imeldarcelia	42	PA	Biblioteca	O+	No	No	No		Mixto	553053609
212	Duran Reyes Antonio		PA	Biblioteca	O+						
213	Flores Medina Saul	59	PA	Biblioteca	O+	No	No	No		Vespertino	55 4822 9045
214	León Cantero Javier Rodolfo		PA	Biblioteca	O+						
215	Cruz Pita Alejandra	44	PA	Biblioteca	O+	Butiliosina	No	No		Matutino	5527286654
216	Hernández González Soledad	44	PA	Biblioteca	O+	No	No	No		Matutino	5615946014
217	Alvarado Medina Rocio	45	PA	Biblioteca	O+	Penicilina					
218	Flores Ortega Evelyn	42	PA	Biblioteca	O+	Naproxeno	No	No		Mixto	5521570794
219	Roque Pineda Claudia Itzel	51	PA	Biblioteca	O+	No	No	No		Mixto	5526954641
220	Jiménez Romero Alberto Arturo	64	PA	Biblioteca	O+	No	No	No		Matutino	5514938011
221	Jiménez Velázquez Claudia	43	PA	Biblioteca	A+	No	No	No		Mixto	5585600450
222	López Ortiz Ivonne										
223	Garcés Jiménez Manuel										
224	Munguía Galarza Alan Ricardo										
225	Peralta Bolaños Candida										
226	Garcés Jiménez Sara Francisca	72	1P	Alimentos		No	No	No		Vespertino	55 58477674
227	Pérez Arnauda María Del Carmen	50	1P	Alimentos	O+	No	No	No		Matutino	5558412881
228	Castañón Basaldúa Héctor	66	1P	Alimentos	O+	No		Fractura de maleolos, tobillo, derecho, cirugía y tengo tornillos, deambulo bien		Matutino	5513130458 5537997979
229	Fierro Hernández Rafael Guadalupe	73	1P	Alimentos		No	No	No		Matutino	5591963260

230	Galán Cruz Rocío	54	1P	Alimentos	O	No	No			Matutino	5544658126
231	Rivera Salazar Roberto	75	1P	Alimentos	O+	Anestecia	No			Matutino	5612660578
232	Mééndez Bermejo Alma Rosa	51	1P	Alimentos		No	No			Vespertino	5514970477
233	Basurto Rodríguez Catalina	49	1P	Alimentos	O+	No	No			Vespertino	5515045820
234	Blancas Alva María Guadalupe		1P	Alimentos							
235	Blancas Alva Marcela Isabel	68	1P	Alimentos	A+	No	No			Vespertino	5558472471
236	García Aranda Elba Patricia		1P	Alimentos							
237	Flores Sánchez Zenaida Martha		1P	Alimentos							
238	Flores Romero Santiago		1P	Alimentos							
239	Pérez Bello Jonathan Rene	47	PB	Oficina Ane	O+	No	No			Matutino	5521169665
240	Padilla Galicia Juan Carlos	56	PB	Oficina Ane	O+	Alopuinol	No			Matutino	5545717355
241	Galicia Garcés Rosalva	61	PB	Oficina Ane	O+	No	No			Matutino	5528695151
242	Blancas Medina Heriberto	71	PB	Oficina Ane	O+	No	No			Vespertino	5588850163
243	Ibarra Mateos Antonio		PB	Oficina Ane							
244	Padilla Galicia Juan Enrique	57	PB	Oficina Ane	O+	No	No			Vespertino	5574312669
245	Romero Alvarado Gerardo	60	PB	Oficina Ane	O+	No	No			Vespertino	5582630908
246	Alva Muñoz Alicia		PB	Oficina Ane							
247	Aparicio Flores Sauli	61	PB	Oficina Ane	A+	Acetil Salicilico, Naproxeno.	No			Matutino	9817087 o 556988
248	Avilés Núñez Georgina		PB	Oficina Ane							
249	Blancas Nápoles Isidro	44	PB	Oficina Ane	O+	No	No			Completo	5512425020
250	López Nápoles Alejandra Isabel	52	PB	Oficina Ane		No	No			Mixto	5558446005
251	Blancas Nápoles Julia Alejandra	36	PB	Oficina Ane	O+	No	No			Mixto	5545806821
252	Ibarra Olivares Oscar Iván		PB	Oficina Ane							
253	De La Rosa Hernández Sauli Salim	38	PB	Oficina Ane	O+	No	No			Matutino	5517766112
254	Juárez Reséndiz Elizabeth	49	PB	Oficina Ane	O-	No	No			Matutino	5514883594
255	Morones Galicia Rubi Isabel	29	PB	Oficina Ane	A+	No	Visual			Matutino	5529004718
256	Arias Citalan Gabriela Del Carmen	49	PB	Oficina Ane	A RH D+	No	No			Vespertino	5591961233
257	De La Teja Organo Kimberley Del	30	PB	Oficina Ane	A+	No	No			Vespertino	5548965432
258	Laguna Peralta Thelma Ivet		PB	Oficina Ane							
259											
260											
261											
262											
263											
264											

Responsable


Nombre:

Ing. Norma Lorena Baéz Contreras

Cargo:

Responsable del Inventario

Firma



Elabora

Nombre

Lic. Lixandro Soto Arias

Cargo

Jefe del Departamento de Extension y Apoyos Educativos

Firma





Educación
Secretaría de Educación Pública



Instituto Politécnico Nacional
"La Técnica al Servicio de la Patria"



Secretaría General
División de Apoyo y Seguridad
Departamento de Protección Civil

FECHA
DÍA: 26 MES: AGOSTO AÑO: 25

ANEXO 8 ANALISIS DE RIESGOS INTERNOS.

ANALISIS DE RIESGOS INTERNOS

1.- DATOS GENERALES

Nombre inmueble: C.E.C.y.T. 15 "D.A.E." Teléfono: 5557296000 Ext: 42027
Calle: Gastón Melo, Milpa Alta 1210 No. Exterior: 41 No. Interior: Colonia: San Antonio Tecomitl
Delegación: MILPA ALTA C.P. #### T. Matutino: ☒ T. Vespertino: ☒
Responsable del Inmueble: Ing. Norma Lorena Baéz Contreras Cargo: Directora
Teléfono: 5557296000 - 42029 Correo: nbaez@ipn.mx Antigüedad del Inmueble: 47 años
Uso Original: Educación Uso Actual: Educación
Coordinador Operativo de la UIPC: Lic. Lixandro Soto Arias
Cargo: Jefe del Departamento de Extensión y Servicios Educativos Teléfono (s): 5557296000 72505 Correo: otoa@ipn.r

No. de Edificio (s):	1/A	2/B	3/C	4/D	5/E	6/F	7/G	8/H	9/I	10/J	Totales:
No. de niveles por edificio:	2	2	2	10							16
Población fija:	360	360	0	420							1140
Población flotante:	240	200	160	0							600

Superficie total del terreno en M²

18500.4

Superficie total construida en M²

7269.7

Para facilitar la identificación de los posibles riesgos existentes a continuación se detalla el significado de los rangos utilizados:

"Ninguno" Ausencia de elementos de riesgo

"Intermedio" Existen elementos de riesgos que requieren atención inmediata

"Alto" Existen elementos que representan peligro inmediato para las personas

Seleccione los niveles de riesgo y problemática que afecte su inmueble, e indique las acciones a realizar

2.- Riesgos Estructurales:

Elemento estructural:	Nivel de riesgo:			Descripción del daño:			Medida preventiva a realizar :
	Ninguno	Intermedio	Alto	Grietas Superficiales	Grietas Continuas	Fractura	
Hundimiento del inmueble	XXX						
Inclinación notoria del inmueble	XXX						
Separación de la cimentación	XXX						
Grietas en el piso	XXX						
Daño en columnas	XXX						
Daño en trabes	XXX						
Daño en vigas	XXX						
Daño en muros de carga	XXX						

3.- Dictamen Técnico:

Cuenta con Dictamen Técnico:

☒ Sí ☐ No

De qué fecha:

2022

Se llevaron a cabo las

☒ Sí ☐ No

Cuenta con Dictamen Técnico.

De que fecha:

2022

Medidas correctivas:

4.- Condiciones de las escaleras de servicio:

Descripción de las Escaleras de servicio.	SI	Estado actual:				Presentan los siguientes daños:	Sí	No	Material de Construcción:	
		Bueno	Regular	Malo	Pésimo					
Escaleras homogéneas	X	XXX				anclaje		X	Concreto	X
Cuenta con barandales	X	XXX				Deformación		X	armado	
Cuenta con pasamanos	X	XXX				Superficie lisa		X	Acero	X
Cintas antiderrapantes		X				Agrietamiento		X	Acero y madera	
Iluminación artificial	X	XXX				Fractura		X	Madera	

Condiciones de las escaleras de emergencia:

Descripción de las Escaleras de emergencia	SI	Estado actual:				Presentan los siguientes daños:	Sí	No	Material de Construcción:	
		Bueno	Regular	Malo	Pésimo					
Escaleras homogéneas	X	XXX				anclaje		X	Concreto	X
Cuenta con barandales	X	XXX				Deformación		X	armado	
Cuenta con pasamanos	X	XXX				Superficie lisa		X	Acero	X
Cintas antiderrapantes		X				Agrietamiento		X	Acero y madera	
Iluminación artificial	X	XXX				Fractura		X	Madera	

5.- Riesgos no estructurales: (Interior del Inmueble)

Elemento a evaluar:	Nivel de riesgo:		Medida preventiva a realizar :		Observaciones:
	Ninguno	Intermedio			
Objetos que puedan caerse, volcarse, deslizarse	XXXX				
Ventanas y cancelas de vidrio		XXX		Aseguramiento de vitrina de trofeos contra deslizamientos	Actualmente se encuentra anclada al piso, pero cuenta con entrepaños en vidrio
Líquidos tóxicos o flamables	XXXX				
Plafones		XXX		Colocación adecuada de plafón en cada sección	De manera general no se caen, pero pueden asegurarse aún mejor

6.- Servicios de Instalación:

Eléctrica:	Condiciones de la instalación:				Medida preventiva a realizar :	Observaciones:
	Bueno	Regular	Malo	No hay		
Tablero eléctrico	XXX					
Cableado	XXX					
Contactos	XXX					
Lámparas	XXX					
Lámparas de emergencia	XXX					
Detectores de humo	XXX					
Aire acondicionado	XXX					
Planta de emergencia	XXX					

Hidrosanitaria:	Condiciones de la instalación:				Medida preventiva a realizar :	Observaciones:
	Bueno	Regular	Malo	No hay		
Tubería	XXX					
Muebles sanitarios	XXX					
Bomba hidráulica	XXX					
Depósito de agua	XXX					
Toma siamesa				XXX		
Drenaje	XXX					
Cisterna	XXX					
Bombeo para hidrantes		XXX			se solicitó mantenimiento	Mantenimiento mayor solicitado
Fugas de agua				XXX		

Gas:	Condiciones de la instalación:				Medida preventiva a realizar :	Observaciones:
	Bueno	Regular	Malo	No hay		
Instalación de tubería	XXX					
Tanque de cilindro				XXX		
Tanque de gas estacionario	XXX					
Fugas de gas				XXX		

7.- Sistema de alertamiento:

Sistema de Alertamiento:	Silbato	Campana	Chicharras	S.A.S.	Otros	Ninguno	Observaciones:
	XXX		XXX	XXX	XXX		Alerta contra sismos institucional

8.- Equipos contra incendio:

Descripción del equipo:	Hay en existencia:	No. de extintores por edificio:										Número Total:	Capacidad en Kilogramos:				Se	Que
		1/A	2/B	3/C	4/D	5/E	6/F	7/G	8/H	9/I	10/J		2	4.5	6	9	Requieren	Cantidad
Extintores	No	10	10	10	10	7						47			xxx		Sí	
Componentes:	PQS	Gas		CO		Condiciones de uso:	Manómetro		Marchamo		Seguro		Fecha de recarga:					
	XXX						xxx		xxx		xxx		feb-25					

Descripción del equipo:	Hay en existencia:	No. de hidrantes por edificio:										Número Total	Tienen Gabinete		Tienen Manguera		Tienen Chiflón	
		1/A	2/B	3/C	4/D	5/E	6/F	7/G	8/H	9/I	10/J		XXX	No	XXX	No	Sí	XXX
Hidrantes	XXX No	1	1	1	1	1						5	XXX	No	XXX	No	Sí	XXX

9.- Equipo de Zapa:

Equipo de Zapa:	Palas	Picos	Hachas	Cuerdas	Barretas	Tienen Gabinete:		Observaciones:	
	0	0				Sí	No	Se perdieron en el último terremoto	

10.- Salida de emergencia:

Salidas de emergencia:	Cuántas hay en existencia:	Fácil acceso:		Están Señalizadas:		Tienen luz de emergencia:		Medida preventiva:	Observaciones:
	4	XXX	No	XXX	No	Sí	XXX	Colocar luz a señales	

11.- Señalización:

Descripción del señalamiento:	Hay en Existencia:		Están Colocados:		Condiciones de uso:			Cantidad faltante:	Observaciones:
	Sí	No	Sí	No	Bueno	Regular	Malo		
Hidrantes	XXX		XXX		XXX				
Extintores	XXX		XXX		XXX				
Alarma	XXX		XXX		XXX				
Salida de emergencia	XXX		XXX		XXX				
Rutas de evacuación	XXX		XXX		XXX				
Zona de menor riesgo	XXX		XXX		XXX				
Punto de reunión	XXX		XXX		XXX				
No fumar	XXX		XXX		XXX				
Área restringida	XXX		XXX		XXX				
Botiquín	XXX		XXX		XXX				
Escaleras	XXX		XXX		XXX				
Módulo de información		XXX		XXX			XXX		
Portar gafetes		XXX		XXX			XXX		
Registro de visitantes	XXX		XXX		XXX				
Otros									

12.- Integración de Brigadas:

Descripción de las Brigadas:	Está integrada:		No. de Brigadistas:	Observaciones:
	Sí	No		
Primeros auxilios	XXX		6	
Prevención y combate de incendios	XXX		6	
Evacuación de inmuebles	XXX		6	
Búsqueda y rescate	XXX		6	
Brigada de comunicación	XXX		6	
Otra				

13.- Vestuario para Brigadistas:

Equipamiento de la Brigada:	Inventario del vestuario para brigadistas:							Observaciones:
	Gorras	Cascos	Botas	Guantes	Chalecos	Brazaletes	Otros:	
Primeros auxilios		XXX		XXX	XXX			
Prevención y combate de incendios		XXX		XXX	XXX			
Evacuación de inmuebles		XXX		XXX	XXX			
Búsqueda y rescate		XXX		XXX	XXX			
Brigada de seguridad		XXX		XXX	XXX			
Brigada de comunicación		XXX		XXX	XXX			

Responsable

Nombre: Ing. Norma Lorena Baéz Contreras

Cargo: Responsable del Inmueble


Firma:

Elaboro:

Nombre: I.Q. Daniel Policarpo Ontiveros Mejía

Cargo: Departamento de Recursos Materiales y Servicios


Firma:



ANEXO 9 PLANOS DEL INMUEBLE.

Secretaría (
División de Apoyo y Se
Departamento de Protecci

Layout (Croquis) del inmueble.



SIMBOLGIA



Ruta de evacuación



Zona de concentración



Extintor



Aulas prefabricadas



Depósito de agua



Planta de luz



Salida de emergencia

Nota:

Utilice el croquis de la Unidad Administrativa o plantel Educativo en su caso, para determinar:

Rutas de Evacuación con flechas color verde

Salidas de emergencia con simbología en color verde

Equipo contra incendio con simbología en color rojo.



Secretaría General
División de Apoyo y Seguridad
Departamento de Protección Civil.

HOJA 1 DE 2

ANEXO 10 ANALISIS DE RIESGOS EXTERNOS.

FECHA	DIA	MES	AÑO
	3	septiembre	2025

1.- DATOS GENERALES

Nombre del inmueble: Cecyt 15 "Diódoro Antúnez Echegaray" Teléfono: 5.6E+09 Correo: _____

Calle: Dr. Gastón No. Exterior: 41 No. Interior: _____ Colonia: Tenantitla

Delegación: Milpa Alta C.P. #### T. Matutino: ☒ T. Vespertino: ☒

Responsable del Plantel: Ing. Norma Lorena Baéz Contreras Cargo: Directora

Teléfono: 5557296000 Ext. Correo: nbaez@ipn.mx Antigüedad del Inmueble: 47 años

Uso Original: Educativo Uso Actual: Educativo

Coordinador Operativo de la UIPC: Lic. Lixandro Soto Arias

Cargo: Jefe del Departamento de Extensión y Apoyos Educativos Teléfono (s): 5557296000 Ext. 72505 Correo: lsotoa@ipn.mx

No. de Edificio (s):	1/A	2/B	3/C	4/D	5/E	6/F	7/G	8/H	9/I	10/J	Totales:
No. de niveles por edificio:	2	2	2	10							16
Población fija:	360	360	0	420							1140
Población flotante:	240	200	160	0							600

Superficie total del terreno en M ²	18500.4	Superficie total construida en M ²	7269.7
--	---------	---	--------

Para facilitar la identificación de los posibles riesgos existentes a continuación se detalla el significado de los rangos utilizados:

"Ninguno" Ausencia de elementos de riesgo
"Intermedio" Existen elementos de riesgos que requieren atención inmediata
"Alto" Existen elementos que representan peligro inmediato para las personas

Seleccione los niveles de riesgo y problemática que afecte su inmueble, e indique las acciones a realizar

2.- Riesgos Circundantes:

Elemento a evaluar:	Nivel de riesgo:			Distancia aprox. al Inmueble:	Medida preventiva a realizar :
	Ninguno	Intermedio	Alto		
Tanque de gas estacionario	X				
Torres con cables de alta tensión	X				
Postes de energía eléctrica	X				
Postes telefónicos en mal estado	X				
Vías de ferrocarril	X				
Construcciones vecinas dañadas	X				
Anuncios y marquesinas que puedan caer	X				
Cercanía de mercados	X				
Depósitos y almacenes tóxicos	X				
Fábricas	X				
Gasolinera	X				
Planta pemex	X				
Pasos peatonales peligrosos		X		100 mts	Petición con alcandía para dar seguridad
Ductos	X				
Expendio de gas	X				
Terrenos baldíos	X				
Basureros	X				

3.- Fenómenos Perturbadores :

1.- Geológicos :	Está expuesto el inmueble		Se cuenta con plan de emergencia		
	Sí	No	Sí	No	
Sismos	X		X		Protocolo de acción en caso de
Erupciones volcánicas.	X		X		Protocolo de acción en caso de
Tsunamis o Maremotos		X		X	
Inestabilidad de laderas.	X		X		Protocolo de acción en caso de
Flujos, caídas o derrumbes.		X		X	
Agrietamientos.	X		X		Protocolo de acción en caso de
Hundimiento y subsidencia.	X		X		Protocolo de acción en caso de

2.- Hidrometeorológicos :	Está expuesto el inmueble		Se cuenta con plan de emergencia		Medida preventiva a realizar :
	Sí	No	Sí	No	
Ciclones tropicales.		X		X	
Inundaciones pluviales y/o fluviales.	X			X	Protocolo de acción en caso de
Inundaciones costeras y/o lacustres.		X		X	Protocolo de acción en caso de
Tormentas de nieve y/o granizo.	X		X		Protocolo de acción en caso de
Tormentas de polvo.		X		X	Protocolo de acción en caso de
Ondas cálidas y/o gélidas.	X		X		Protocolo de acción en caso de
Tormentas eléctricas.	X		X		Protocolo de acción en caso de
Heladas.	X		X		Protocolo de acción en caso de
Lluvias extremas.	X		X		Protocolo de acción en caso de
Sequías.		X		X	Protocolo de acción en caso de
Vientos fuertes y/o tornados.	X		X		Protocolo de acción en caso de

3.- Químico-Tecnológico :	Está expuesto el inmueble		Se cuenta con plan de emergencia		Medida preventiva a realizar :
	Sí	No	Sí	No	
Fugas de gas	X		X		
Incendios	X		X		Protocolo contra incendios
Explosiones	X		X		Protocolo en caso de aparato explosivo
Fugas de sust. o derrames tóxicos	X		X		Protocolo en caso de derrame químico
Radiaciones	X		X		Protocolo en caso de derrame químico

4.- Sanitarios -Ecológicos :	Está expuesto el inmueble		Se cuenta con plan de emergencia		Medida preventiva a realizar :
	Sí	No	Sí	No	
Contaminación ambiental	X		X		Sanitización, fumigación
Epidemias	X		X		Sanitización, Fumigación
Plagas	X		X		Sanitización , fumigación


5.- Socio-organizativos :	Está expuesto el inmueble		Se cuenta con plan de emergencia		Medida preventiva a realizar :
	Sí	No	Sí	No	
Marchas, bloqueo de calles	X		X		Protocolo de acción en caso de
Mitines	X		X		Protocolo de acción en caso de
Petardos, asaltos, etc.	X		X		Protocolo de acción en caso de
Accidentes terrestres	X		X		Protocolo de acción en caso de
Accidentes aéreos	X		X		Protocolo de acción en caso de
Accidentes marítimos		X		X	Protocolo de acción en caso de
Interrupción en la energía eléctrica	X		X		Protocolo de acción en caso de
Otro					

Responsable

Nombre: Ing. Norma Lorenz Contreras
Cargo: Responsable Inmueble


Elaboro

Nombre: Lic. Lixandro Soto Arias
Cargo: Depto Extensión y Apoyos Educativos





ANEXO 11

Croquis de Ubicación del Inmueble



Simbología



Observaciones

Alrededor se consideran 6 tanques de gas, al menos de 1000 litros y hasta 5000 litros.
Se encuentran 5 subestaciones eléctricas.
Aun cerca del rango se considera a la Gasolinera G500 sobre 100 metros esq. Calle Venus.
El Punto de Reunión se encuentra al exterior del inmueble sobre.



ANEXO 12

MINUTA DE RECORRIDO TRIMESTRAL DE CONDICIONES DE SEÑALIZACIÓN

Ciudad de México, a 4 de marzo de 2025

En la ciudad de México siendo las 09:00 hrs, del día 04 de marzo de 2025, en las instalaciones que ocupa el Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos 15 “Diódoro Antúnez Echegaray”, Ubicado en Av. Dr. Gastón Melo 41, San Antonio Tecomitl, Alcaldía Milpa Alta, se reúnen los integrantes de la Unidad Interna de Protección Civil con el propósito de realizar un recorrido para revisar las condiciones de la Señalización colocada en el inmueble y que cumpla con la Norma Oficial Mexicana NOM-003-SSPC-2011 publicada en la declaratoria por la que se hace del conocimiento al público en general del cambio de nomenclatura de la misma con fecha 08 de noviembre del 2024.

Como resultado del recorrido se detectó que:

- Falta de pinta de señalización colocada en el inmueble.
- Falta pintar o colocar señalética en zonas identificadas de menor riesgo.
- Falta de audio en edificios para escucha de indicaciones por el puesto de mando.
-

Por tal motivo, la Unidad Interna llegó a los siguientes:


Acuerdos

1. Solicitar la pinta de señalizaciones como lo son puntos de reunión.
2. Colocación de señalética en zonas que se identificaron de menor riesgo.
3. Por edificio dar en resguardo megáfonos para que se pueda difundir la información de puesto de mando.

Sin otro asunto que tratar, se levanta la presente a las 11:00 hrs, del día, 04 de marzo del 2025, firmando todos los que en ella participaron.


(15)

Nombre	Área	Firma
Lic. en Odont. Lixandro Soto Arias	Depto. Extensión y Apoyos Educativos	
M. en C. Jaime Miguel Díaz Vargas	Subdirección Administrativa	
I.Q. Daniel Policarpo Ontiveros Mejía	Depto. De Recursos Materiales y Servicios	
Dr. Isaías E. Velázquez Rioja	Servicio Medico	
Ing. Raúl Martínez Pérez	Unidad Politécnica de Integración Social	
Lic. Mario Eduardo Silva Coria	Depto. De Servicios Estudiantiles	
Lic. Berenice Ileri Cabañas Reyes	Depto. De Gestión Escolar	
M. en C. Citlali Margarita Blancas Nápoles	Depto. De Investigación y Desarrollo Tecnológico	



Listado de señalética de Laboratorios, Talleres y Almacenes

Nombre del Área:		EDIFICIO A				
CONCEPTO		RANGO DE EQUIPAMIENTO				
		NO APLICA	NO EXISTE	DEFICIENTE	SUFICIENTE	OK.
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS						
1	Identificación de áreas vulnerables o de riesgo				X	
2	Señalización de las instalaciones hidráulicas, sanitarias, eléctricas y especiales.				X	
3	Equipo de seguridad y de sofocación de incendios instalado				X	
SEÑALES INFORMATIVAS						
1	Ruta de Evacuación				X	
2	Zona de Menos Riesgo				X	
3	Primeros Auxilios				X	
4	Camilla	X				
5	Punto de Reunión				X	
6	Salida de Emergencia	X				
7	Escalera de Emergencia	X				
8	Uso exclusivo para Discapacitados				X	
9	Equipo de Comunicación	X				
SEÑALES INFORMATIVAS DE EMERGENCIA						
10	Extintor				X	
11	Hidrante				X	
12	Activación de alarma				X	
13	Teléfono de emergencia				X	
14	Gabinete de Equipo de Emergencia	X				
SEÑALES DE PRECAUCION						
15	Precaución Substancias Toxicas				X	
16	Precaución Substancias Corrosivas				X	
17	Precaución Material Inflamable o Combustible				X	
18	Precaución Oxidante y Comburente				X	
19	Precaución Material con Riesgo de Explosión				X	
20	Precaución Riesgo eléctrico				X	
21	Precaución Riesgo por Radiación	X				
22	Precaución Riesgo Biológico				X	
23	Precaución Riesgo Radiaciones Ionizantes	X				
SEÑALES PROHIBITIVAS O RESTRICTIVAS						
24	Prohibición de Fumar				X	
25	Prohibición de Encender Fuego				X	
26	Prohibición de Paso a Personas No Autorizadas				X	
27	No Correr				X	
28	No Gritar				X	
29	No Empujar				X	
SEÑALES DE OBLIGACION						
30	Uso obligatorio de Gafete				X	




31	Registro Obligatorio para Acceso				X	
----	----------------------------------	--	--	--	---	--

Listado de señalética por edificio y áreas comunes

Nombre del Edificio o Área	EDIFICIO B
-----------------------------------	-------------------

CONCEPTO		RANGO DE EQUIPAMIENTO				
		NO APLICA	NO EXISTE	DEFICIENTE	SUFICIENTE	OK.
ALERTAMIENTO						
1	Sistemas de Alertamiento para Sismo				X	
2	Sistemas de Alertamiento para Incendio				X	
SEÑALES INFORMATIVAS						
3	Rutas de Evacuación				X	
4	Zona de Seguridad ó Menos Riesgo				X	
5	Primeros Auxilios				X	
6	Camilla	X				
7	Punto de Reunión				X	
8	Salida de Emergencia	X				
9	Escalera de Emergencia	X				
10	Uso Exclusivo (personas discapacitadas)				X	
SEÑALES INFORMATIVAS DE EMERGENCIA						
11	Extintor				X	
12	Hidrante				X	
13	Activación de alarma				X	
14	Teléfono de emergencia				X	
15	Gabinete de Equipo de Emergencia				X	
SEÑALES INFORMATIVAS PARA EMERGENCIA						
16	Puesto de mando				X	
SEÑALES DE PRECAUCION						
17	Piso Resbaloso					
18	Precaución Substancias Toxicas				X	
19	Precaución Substancias Corrosivas				X	
20	Precaución Material Inflamable o Combustible				X	
21	Precaución Oxidante y Comburente				X	
22	Precaución Material con Riesgo de Explosión				X	
23	Precaución Riesgo eléctrico				X	
24	Precaución Riesgo por Radiación	X				
25	Precaución Riesgo Bilógico	X				
26	Precaución Riesgo Radiaciones Ionizantes	X				
SEÑALES PROHIBITIVAS O RESTRICTIVAS						
27	Prohibición de Fumar				X	
28	Prohibición de Encender Fuego				X	
29	Prohibición de Uso de Elevador en Caso de Emergencia	X				



30	Prohibición de Paso a Personas No Autorizadas				X	
31	No Correr				X	
32	No Gritar				X	
33	No Empujar				X	
SEÑALES DE OBLIGACION						
34	Uso obligatorio de Gafete				X	
35	Registro Obligatorio para Acceso				X	
36	Obligación de estacionar los vehículos con el frente hacia la salida	X				
37	Revisión obligatoria de vehículos	X				
38	Revisión obligatoria de portafolios, bolsas y bultos	X				
AVISOS DE PROTECCIÓN CIVIL						
39	Identificación de zona de riesgo, acceso restringido				X	



Secretaría de Educación Pública



Instituto Politécnico Nacional
1a. Unidad de Servicio de la IPN



Secretaría General

División de Apoyo y Seguridad
Departamento de Protección Civil

HOLA 1 DE 2

ANEXO 13

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO PARA INSTALACIONES Y EQUIPO DE SEGURIDAD EN ESCUELAS CENTROS O UNIDADES DEL IPN

NOMBRE DEL INMUEBLE: C.E.C.Y.T. 15 "D.A.E."

RESPONSABLE: Ing. Norma Lorena Baéz Contreras

DOMICILIO: GASTÓN MELO 41, SAN ANTONIO TECOMITL, MILPA ALTA C.P. 12100

TELÉFONO: 5557296000 EXT 72500

CORRE: nbaez@ipn.mx

FECHA: 26-ago-25

No.	ACTIVIDAD	PIR	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	OBSERVACIONES
1	SISTEMA ELECTRICICO	P													
		R													
	SUBESTACION ELECTRICA	P													
		R													
	CABLEADO, BALASTRAS, LAMPARAS, FOCOS, ENCHUFES	P													
		R													
2	SISTEMA HIDRO-SANITARIO	P													
		R													
	SISTEMA DE BOMBEO Y RED DE HIDRANTES	P													
		R													
	TOMAS SIAMESAS	P													
		R													
	SERVICIOS SANITARIOS	P													
		R													
3	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	P													
		R													
4	SISTEMA DE GAS Y COCINA	P													
		R													
5	EQUIPO DE SEGURIDAD	P													
		R													
	SISTEMA DE ALERTAMIENTO	P													
		R													
	EXTINTORES	P													
		R													


MANTENIMIENTO

P: PROGRAMADO

R: REALIZADO

No.	ACTIVIDAD	P/R	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	OBSERVACIONES
	GABINETE DE SEGURIDAD	P													
	ASPERSORES Y DETECTORES DE HUMO Y/O CALOR	R													
	BOTQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS	P													
	SEÑALIZACION DE PROTECCION CIVIL	R													
6	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	P													
	TELEFONIA, RADIO TRANSMISOR, FAX	R													
7	INTERIORES	P													
	ESCALERAS (CINTAS ANTIDERRAPANTES, BARANDALES)	R													
	MUROS Y ACABADOS	P													
8	EXTERIORES	R													
	IMPERMEABILIZACION Y DOMOS	P													
	FACHADAS Y ACABADOS	R													
9	OTROS	P													
		R													
		R													

P: PROGRAMADO
R: REALIZADO


Responsable: Nombre: <u>Ing. Norma Lorena Baéz Contreras</u> Cargo: <u>Responsable del Inmueble</u> Firma 	Elaboro: Nombre <u>I. Q. Daniel Policarpo Ontiveros Mejía</u> Cargo <u>jefe del Departamento de recursos Materiales y Servicios</u> Firma
--	--



Educación
Secretaría de Educación Pública



Instituto Politécnico Nacional
"La técnica al servicio de la patria"



Secretaría General
División de Apoyo y Seguridad
Departamento de Protección Civil



Ciudad de México a 03 de septiembre de 2025.

ANEXO 14 NORMAS DE SEGURIDAD EN EL INMUEBLE.

A TODO EL PERSONAL Y ALUMNOS.

PRESENTE S.

Para su conocimiento y observancia, informo a ustedes que, a partir de esta fecha, deberán seguir estos lineamientos:

- No obstaculizar salidas de emergencia así como entradas principales.
- Desconectar los aparatos eléctricos al retirarse, así como no dejar aparatos electrónicos conectados en las aulas.
- Usar su gafete en un lugar visible durante el tiempo que permanezcan en el plantel.
- Apagar las luces al salir de las áreas laborales o aulas.
- Verificar que registren su entrada y el área que visitan, las personas que tengan necesidad de realizar algún trámite en el plantel.
- El acceso a zonas restringidas solo es por personal autorizado.
- Dar cumplimiento a las normas de seguridad establecidas en laboratorios.
- Utilizar el equipo de seguridad en laboratorios (bata, guantes, lentes de protección, etc.)
- En caso de sentirse mal reportarlo a su jefe inmediato superior o jefe de grupo en case de ser alumno.
- Seguir indicaciones del personal de Protección Civil, en simulacros o en eventualidades que se llegaran a presentar.



F. P.

Ing. Norma Lorena Baéz Contreas, 15

DIRECTOR
DIRECCION
Tecnología, Alta CDMX

FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD INTERNA DE PROTECCIÓN CIVIL.

ATENTAMENTE



Anexo 15

Evidencia de Capacitación.





Gobierno de México



LA COORDINACIÓN SECTORIAL DE MUJERES DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA OTORGA LA PRESENTE

CONSTANCIA

A

Huandari Santamaría Miranda

Por haber participado en la capacitación:

Prácticas de Simulacro

Con una duración de 6 horas, impartidas los días 23 y 24 de julio de 2025.



U.C. **REYNAZ GUERRA RAMOS**

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA





Gobierno de México



LA COORDINACIÓN SECTORIAL DE MUJERES DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA OTORGA LA PRESENTE

CONSTANCIA

A

Huandari Santamaría Miranda

Por haber participado en la capacitación:

Programa Interno de Protección Civil

Con una duración de 6 horas, impartidas los días 19 y 20 de febrero de 2025.



U.C. **REYNAZ GUERRA RAMOS**

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



Educación

Secretaría de Educación Pública



Instituto Politécnico Nacional
"La Técnica al Servicio de la Patria"



Secretaría General
División de Apoyo y Seguridad
Departamento de Protección Civil



Educación



LA COORDINACIÓN SECTORIAL DE INMUEBLES DE LA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

OTORGA LA PRESENTE

CONSTANCIA

A

Mario Eduardo Silva Coria

Por conducto del Sectoramiento de el curso en línea

Prácticas de Simulacro

Con una duración de 6 horas impartido los días

23 y 24 de junio del 2025



LIC BEATRIZ GUERRA RAMOS

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



Educación



LA COORDINACIÓN SECTORIAL DE INMUEBLES DE LA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

OTORGA LA PRESENTE

CONSTANCIA

A

Mario Eduardo Silva Coria

Por conducto del Sectoramiento de el curso en línea

Prácticas de Simulacro

Con una duración de 6 horas impartido los días

23 y 24 de junio del 2025



LIC BEATRIZ GUERRA RAMOS

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



Gobierno de México

Educación
Ministerio de Educación Pública



LA COORDINACIÓN SECTORIAL DE INMUEBLES DE LA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

OTORGA LA PRESENTE

A:

CONSTANCIA

Berenice Ileri Cabañas Reyes

Por concluir satisfactoriamente el curso en línea

Prácticas de Simulacro

Con una duración de **6 horas** impartidos los días

29 y 30 de mayo de 2025



LIC. BEATRIZ CUERRA RAMOS

COORDINADORA GENERAL DE INMUEBLES DE LA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



Educación
Secretaría de Educación Pública



Instituto Politécnico Nacional
"La Técnica al Servicio de la Patria"




Secretaría General
División de Apoyo y Seguridad
Departamento de Protección Civil

ANEXO 16. EVIDENCIA DE DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN DE PC Y GIR.

Ciudad de México, a 9 de septiembre de 2025

EVIDENCIA DE DIFUSIÓN.





Secretaría General
División de Apoyo y Seguridad
Departamento de Protección Civil



Folio: SeAca-DEMS-CECYT 15- DAE-0417-2025

Asunto
Solicitud cursos de capacitación UIPC

Secretaría Académica
Dirección de Educación Media Superior
Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos 15
"Díodraro Antúnez Echegaray"

MTRO MAURICIO IGOR JASSO ZARANDA
SECRETARIO GENERAL DEL IPN

16 Años de la Creación del Centro Técnico de la Escuela Politécnica Nacional
90 Aniversario del CECyT y "Juan de Dios BAEZ"
90 Aniversario del CECyT, Unidad Felipe Abo
25 Aniversario del CECyT, Unidad Lázaro Tamiás y del CECyT, Unidad Alvarado
20 Aniversario de la Defensoría de los Derechos Políticos
Ciudad de México, 25 de febrero de 2025

PRESENTE

Por este medio permitame enviarle un afectuoso saludo, al mismo tiempo hago de su conocimiento que con el propósito de fortalecer las labores de la Unidad Interna de Protección Civil de nuestro CECyT 15, "Díodraro Antúnez Echegaray", hago la gestión pertinente ante el área que está a su digno cargo, con el objeto de contar con elementos que brinde claridad en nuestro actuar como integrantes de la Unidad Interna de Protección Civil de nuestra Unidad Académica, solicitando capacitación de los siguientes cursos.

Nombre del curso	Fecha
1.- Sensibilización de protección civil. 2.- Evacuación y repliegue, planificación	Martes 11 de marzo
1.-Prevención y combate contra incendios con manejo de extintores. 2.- Amenaza de aparato explosivo, simulacro	Martes 17 de junio

Sin más por el momento agradezco la atención prestada.

ATENTAMENTE
"La Técnica al Servicio de la Patria"
ING. NORMA LORENA BAEZ CONTRERAS
DIRECTORA
DIRECCIÓN
Tecomilti, Mlp. Alta CDIAJX

C. C. Mtro. Das H. García Vial, Jefe de División de Apoyo y Seguridad.
C. C. Mtro. Juan Valdez Reyes, Jefe del Departamento de Protección Civil.
N.B.C.A.S.A

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
RECIBIDO
26 FEB 2025 R-6
SECRETARÍA GENERAL
COORDINACIÓN DE GESTIÓN
FOLIO 19-49 FOLIO 2157



2025
Año de
La Mujer
Indígena

Dirección: México, D.F., San Antonio/Instituto, Ciudad de México, C.P. 06100, Ciudad de México.
Tel: 556042025, 5557209300, Ext. 72500, 42000, 72500 y 72007
www.cicyt15.ayt15.mx

Atentamente.



S.E.P.
I.P.N.
C.E.CyT. 15

Ing. Norma Lorena Baez Contreras

DIODORO ANTÚNEZ
DIRECCIÓN
Tecomilti, Mlp. Alta CDIAJX

Responsable del Inmueble

ANEXO 17. MINUTA DEL EJERCICIO DEL GABINETE.

Dependencia: Cecyt 15" Diódoro Antúnez Echegaray"

Domicilio: Dr. Gastón Melo 41, San Antonio Tecomitl, Alcaldía Milpa Alta, C.P. 12100

Responsable del inmueble: Ing. Norma Lorena Baéz Contreras

Fax:-----

Correo: nbaez@ipn.mx

Teléfono: 5557296000, Ext. 72500

En las instalaciones que ocupa el Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos "Diódoro Antúnez Echegaray", sita en la biblioteca de este centro de estudios, siendo las 09:00 horas del día 17 de septiembre, se reunieron los integrantes de la unidad Interna de Protección Civil, con el propósito de planear el simulacro de campo que se realizará el próximo 19 de septiembre, a las 12 horas, bajo la hipótesis de

Hoy 19 de septiembre de 2025 el **Servicio Sismológico Nacional** reporta un sismo con **magnitud de 6.1, con epicentro en Golfo de Tehuantepec** localizado entre Oaxaca y Chiapas. El sismo, ocurrió a las 12:00 horas (tiempo de la Ciudad de México).

Las coordenadas del epicentro son longitud 14°53'56 "N 94°01'37 **profundidad de 40.1 km.**

Con el objetivo de:

Revisar protocolos de seguridad, acciones preventivas y la capacidad de reacción de los integrantes de las brigadas de protección civil

Con el siguiente orden del día:

1.- Pase de lista.

2.- Revisión de los puntos de reunión que cubrirán los integrantes de las diferentes brigadas en simulacro o en caso de emergencia.




3.- Designar jefes de piso y edificio.


4.- Conformación de brigadas o cuadrillas.

En donde se toman los siguientes acuerdos:

Los integrantes de la UIPC, jefes de brigada, suplentes, jefes de piso, edificio, así como brigadistas, participaran, en simulacros, cursos de capacitación, participaran en eventos propios del plantel como brigadistas, para garantizar la seguridad de la comunidad.

No habiendo más asuntos que hacer constar, se cierra la presente minuta siendo las 11:00 horas, del mismo día de su inicio, firmando al calce y final de esta los que en ella intervinieron para los efectos legales a los que haya lugar.

No.	Nombre	Firma
1	Lic. en Odont. Lixandro Soto Arias	
2	M. en C. Jaime Miguel Díaz Vargas	
3	I.Q. Daniel Policarpo Ontiveros Mejía	
4	Dr. Isaías E. Velázquez Rioja	
5	Ing. Raúl Martínez Pérez	
6	Lic. Mario Eduardo Silva Coria	
7	Lic. Berenice Ileri Cabañas Reyes	
8	M. en C. Citlali Margarita Blancas Nápoles	



ANEXO 18-1

CÉDULA DE EVALUACIÓN DE SIMULACRO DE SISMO


Fecha del simulacro 29 de abril de 2025

Datos del inmueble			
Nombre del inmueble	CECyT 15 "DIÓDORO ANTÚNEZ ECHEGARAY"		
Domicilio	Dr. Gastón Melo Núm. 41		
Colonia	San Antonio Tecomitl		
Alcaldía o Municipio	Milpa Alta	Entidad	CDMX
Responsable del inmueble	ING. NORMA LORENA BAÉZ CONTRERAS		
Coordinador Operativo UIPC	LIC. LIXANDRO SOTO ARIAS		
Correo Electrónico:	Isotoa@ipn.mx		
Teléfono:	55 57 29 6000	Extensión:	72505
Uso del Inmueble	Educativo ☒ Administrativo ☐ Centro de investigación ☐ Otro ☐		
Programación de Simulacro	Trimestral ☐ CDMX ☐ Nacional ☒	Folio CDMX o Macrosimulacro	724630
Otro simulacro programado			

Hipótesis del Simulacro	
SISMO Magnitud: 8.1 Profundidad: 40.1 Km Latitud/Longitud: 14°53'56"N 94°01'37"O Con epicentro en: Golfo de Tehuantepec Severo: Oaxaca y Chiapas. Fuerte y muy fuerte: Tabasco, Veracruz, Puebla, CDMX, EDOMEX y Guerrero. Moderado: Campeche, Morelos, Tlaxcala, Michoacán.	Posibles daños: Alerta pública en los Estados y a través de telefonía Celular en CDMX. Viviendas, Infraestructura, Edificios históricos, Instalaciones estratégicas y Líneas vitales. Escenario con: Revisión rápida de daños, de ser necesario ingreso por persona con discapacidad y/o persona con movilidad limitada, atención de crisis nerviosa.

Población				
Número total de población fija	Número promedio de población flotante por día.	Número de personas con discapacidad	Número de personas con movilidad limitada	Número de total de Brigadistas
2443	35	0	0	57

Programación del simulacro			
Simulacro:	Hora de inicio.	Hora de término.	Duración del Simulacro.
Matutino:	11:30	11:33	3 MINUTOS
Vespertino:			
Se realizó:	Con aviso ☐ Con difusión del simulacro ☒ Sin aviso ☐		
Alerta:	Alerta sísmica C5 ☒ Silbatos ☐ Altavoces ☐ Verbal ☐ Otra:		
Se realizó:	Evacuación y repliegue ☐ Solo evacuación ☒ Solo repliegue ☐		
El desalojo fue:	Total ☒ Parcial ☐		
Escenario:	Revisión rápida de daños ☒ Ingreso por p/con discapacidad ☐ ingreso por P/con movilidad limitada ☐		
	Búsqueda y rescate ☐ Personas heridas ☐ Camilla ☐ Crisis Nerviosa ☐ Simulación de Serv. Externo ☐		
En caso de ser parcial, ¿por qué?:			



Población que participó en el turno matutino:					
Funcionarios presentes	Personas con discapacidad	Personas con movilidad limitada	Brigadistas que participaron	Número de personas evacuadas	Total, de participantes en el simulacro.
13	0		57	1195	1252
Tiempo de evacuación inmediata		Duración promedio del Fenómeno Perturbador (repliegue)		Tiempo de evacuación después del repliegue	Tiempo de evacuación total
1 min.		3 min.		2 min. 30 s.	6 min 30 s.

Población que participó en el turno vespertino:					
Funcionarios presentes	Personas con discapacidad	Personas con movilidad limitada	Brigadistas que participaron	Número de personas evacuadas	Total, de participantes en el simulacro.
Tiempo de evacuación inmediata		Duración promedio del Fenómeno Perturbador (repliegue)		Tiempo de evacuación después del repliegue	Tiempo de evacuación total
1 min.		3 min.		2 min. 30 s.	6 min 30 s.

Medidas y señalamientos de seguridad en el inmueble (CONFORME A NOM-003-SSPC-2011)			
¿Rutas de evacuación señalizadas?	Sí [X] No []	¿Rutas de evacuación libres de obstáculos?	Sí [X] No []
¿Zonas de menor riesgo señalizadas?	Sí [X] No []	¿Zonas de menor riesgo obstaculizadas?	Sí [] No [X]
¿Salidas de emergencia señalizadas?	Sí [X] No []	¿Salidas de emergencia en condición de uso?	Sí [X] No []
¿Los puntos de reunión están señalizados?	Sí [X] No []	¿Puntos de reunión obstaculizados?	Sí [] No [X]

Combate contra incendio			
¿Uso de extintores?	Sí [] No [X]	¿Cuántos extintores se utilizaron?	0
¿El inmueble tiene hidrantes?	Sí [X] No []	¿Funcionan los hidrantes?	Sí [X] No [] No Tiene []
¿Uso los hidrantes?	Sí [] No [X] No Tiene []	¿Utilizo fuego incipiente controlado?	Sí [] No [X]
¿Dónde se realizó simulación? Almacén [] Taller [] Laboratorio [] Salón [] área abierta [X] otro []			

Evaluación del Simulacro	
¿Se instaló el puesto de mando?	Sí [X] No []
¿Las brigadas respondieron oportunamente ante la emergencia?	Sí [X] No []
Distintivos, ¿Es fácil identificar a los brigadistas?	Sí [X] No []
¿Se activaron los servicios de emergencias externos?	Sí [] No [X]
¿Realizo simulación de apoyo externo de algún grupo especializado?	Sí [] No [X]
Nombre del grupo de apoyo externo presente en el simulacro	No se solicitó apoyo
¿Cuánto tiempo transcurrió para el regreso a las actividades?	10 minutos
En general se considera que el simulacro fue: Excelente [] Bueno [X] Regular [] Malo []	

Observaciones
El simulacro se realizó sin ningún contratiempo, participando de manera activa todas las brigadas con forme a la distribución de los puntos de reunión señalados en el croquis.

Responsable del Inmueble

Ing. Norma Elena Baéz Contreras

Nombre y firma

Sello Oficial




S. E. P.
I. P. N.
C. E. C. y T. 15
DIOGEO ANTUNEZ
DIRECCION

Coordinador Operativo DIPC

Cic. Lixandro Soto Arias

Nombre y Firma



ANEXO 19

PLAN DE EMERGENCIA

EN CASO DE SÍSMO.

CASO CON MOVIMIENTO SÍSMICO SIN ALERTAMIENTO, REPLIEGUE.

1. Cualquier persona o brigadista en caso de percibir el movimiento sísmico, dará la voz de alarma y/o los miembros de la UIPC, activará el sistema de alertamiento por medio de silbato; (código: 5 silbatazo largos con 5 silencios cortos), o por voz.
2. Aun cuando se escuche la alerta sísmica después de iniciado el movimiento, se mantendrá **un repliegue**.
3. Toda la población presente y el personal de los diferentes niveles y oficinas, realizará la acción de repliegue en las zonas previamente establecidas (zonas de menos riesgo). Todas las personas en el centro de las instalaciones y en gimnasio, auditorio o sala de reunión, permanecerán en su lugar hasta que el movimiento termine.
4. En el caso de **personas con alguna discapacidad**, se ubicarán horizontalmente en una zona de menor riesgo.
5. Todos los integrantes de la Unidad Interna de Protección Civil si es posible, se colocarán sus implementos de identificación y se colocarán en sus lugares estratégicos previamente establecidos, tomando a cargo la coordinación y ejecución de la emergencia de acuerdo a lo establecido en los simulacros realizados.
6. Los brigadistas jefes de piso darán las instrucciones a todo el personal de conservar la calma y quedarse en su punto de menos riesgo y cubrir la cabeza con ambas manos hasta que termine el movimiento telúrico.
7. Al término del movimiento sísmico, el brigadista o jefe de piso, revisará las rutas de evacuación y escaleras para identificar si existen daños en su estructura y esperará instrucciones de su Responsable del Edificio o del Coordinador Operativo, para saber si es necesario evacuar el edificio.

CASO DE ESCUCHAR ALERTAMIENTO SÍSMICO.

1. Guardar la calma y tratar de infundir ánimo a los demás.
2. Ejecutar los **procedimientos de alertamiento, repliegue y evacuación, establecidos de acuerdo con el Plan de Emergencia de Sismo**.
3. Todos los asistentes al evento deberán seguir las indicaciones de los brigadistas, para repliegue o seguir la indicación de levantarse de su lugar y salir de forma ordenada.
4. Todas las autoridades presentes en el evento deberán recibir la indicación de salir por la ruta más cercana.
5. Todas las personas con problemas de discapacidad deberán resguardarse de manera horizontal en la zona de menor riesgo más cercana.
6. En la zona del evento en el caso de personas con alguna discapacidad, se ubicarán horizontalmente en una zona de menor riesgo.



EVACUACIÓN.

7. La evacuación del inmueble, se realizará utilizando las rutas de evacuación previamente establecidas.
8. Los brigadistas Jefes de Piso de los diferentes niveles y oficinas, coordinarán la acción de evacuación del personal, junto con todas las personas en el centro de las instalaciones y en el Presídium, dando las instrucciones de NO GRITAR, NO CORRER y NO EMPUJAR, procurando conservar la calma.
9. Los brigadistas que asisten a un evento atenderán a todas las personas en el centro de las instalaciones y en el Presídium.
10. Los brigadistas Jefes de Piso, no permitirán que el pánico se apodere de las personas, tranquilizando a quienes se encuentran a su alrededor.
11. Los brigadistas Jefes de Piso, revisarán sus áreas de responsabilidad, para evitar que el personal se quede en su sitio de trabajo y, si no es posible por alguna circunstancia, ubicarlos en zonas de menos riesgo previamente establecida y señalizada.
12. En el caso de las personas con alguna discapacidad, ubicadas en zona de menos riesgo permanecerán ahí hasta terminado el movimiento sísmico, posteriormente, serán los últimos en evacuar el edificio, por sus propios medios o mediante apoyo asistido en caso de ser necesario.
13. Todo el personal, junto con todas las personas en el centro de las instalaciones y en el estrado, utilizando las rutas de evacuación previamente establecidas, se dirigirá al Punto de Reunión previamente establecido (a 10 metros del edificio a la mitad del patio, ver plano).
14. El responsable del edificio o coordinador operativo, instalará de inmediato el PUESTO DE MANDO, que estará previamente localizado (Ver plano), se integrará en dicho sitio para la toma de decisiones, activará su sistema de comunicación de emergencia, si es necesario se solicitará el apoyo de los grupos de emergencia externos, el responsable del puesto de mando siempre llevará consigo los teléfonos de emergencia e informará al Departamento de Protección Civil del IPN.

RUTAS DE EVACUACIÓN POR NIVEL

Aplica para toda la población dentro de las instalaciones y en todos los Inmueble de acuerdo en el nivel en donde se encuentren durante el siniestro.

Planta Baja

Sin movimiento sísmico, salir al escuchar la alarma sísmica.

Las áreas de gimnasio, auditorio, biblioteca, área deportiva, y cubículos se dirigen al patio y puntos de reunión cercanos.

Servicio Médico, se dirige al área establecida para el grupo de mando.

Las áreas de Gestión Escolar, subdirección de SEIS, talleres y laboratorios se dirigen a salida más cercana al patio. En su caso numerar las salidas para nombrarlas en este punto).


Se dirigen al patio y al punto de reunión más cercano.



Educación
Secretaría de Educación Pública



Instituto Politécnico Nacional
"La Técnica al Servicio de la Patria"



Secretaría General
División de Apoyo y Seguridad
Departamento de Protección Civil

Primer Nivel

Sin movimiento sísmico, bajar al escuchar la alarma sísmica, se desconoce el tiempo en segundos para poder salir, se estiman de 40 a 50 segundos para evacuar.

Bajar por las escaleras de acuerdo al aula en que se encuentren:

Edificio "A" salones A3, A4, A5, así como laboratorios escalera principal (1)

Edificio "B" salones B3, B4, B5, así como laboratorios escalera principal

Edificio "C" laboratorios escalera principal

Se dirigen al patio y al punto de reunión más cercano.

En el patio se agrupan:

Alumnos por el salón donde estaban y docente con el grupo.

Esperar a las instrucciones de los brigadistas y personal de Protección Civil.

Segundo Nivel

Edificio "A" salones A6, A7, A8, así como laboratorios escalera principal

Edificio "B" salones B6, B7, B8, así como laboratorios escalera principal

Edificio "C" laboratorios escalera principal

Se dirigen al patio y al punto de reunión más cercano.

En el patio se agrupan:

Alumnos por el salón donde estaban y docente con el grupo.

Esperar a las instrucciones de los brigadistas y personal de Protección Civil.

INFORME TRIMESTRAL

DEPENDENCIA: Cecyt 15 "Dóddoro Antúnez Echegaray"
DOMICILIO: Dr. Gastón Melo 41, San Antonio Tecomilt, Alcaldía Milpa Alta C.P 12100
CORREO: ndaez@ipn.mx

RESPONSABLE DEL INMUEBLE: Ing. Norma Lorena Baéz Contreras
TELÉFONO: 55 57 29 6000 Ext. 72500
FECHA DE ELABORACIÓN: 03/09/2025
PERIODO DE INFORME DEL: 01/07/2025 AL 30/09/2025

INFORME DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL: (PRIMERO) (SEGUNDO) (TERCERO) (CUARTO) TRIMESTRE DEL 2025

ACTIVIDAD	FECHA DE REALIZACIÓN	FECHA DE ENVÍO DEL SOPORTE DOCUMENTAL A LA SUBDIR. DE PROTECCIÓN CIVIL (Vigencia máxima 1 año)	OBSERVACIONES
1.- Elaboración del calendario de actividades de Protección Civil	25/02/2025	26/02/2025	Se esta trabajando
2.- Elaboración, actualización o ratificación del acta constitutiva de la Unidad Interna de Protección Civil			Se esta trabajando, se encuentra en proceso
3.- Elaboración, actualización o ratificación del Programa Interno de Protección Civil			Se esta trabajando, se encuentra en proceso
4.- Elaboración, actualización o ratificación del análisis de riesgos internos			
5.- Elaboración, actualización o ratificación del análisis de riesgos externos			Se esta trabajando, se encuentra en proceso
6.- Elaboración, actualización o ratificación del Directorio de Integrantes de su Unidad Interna de Protección Civil			En proceso
7.- Elaboración, actualización o ratificación del Directorio de Instituciones de Apoyo Externo			En proceso
8.- Elaboración, actualización o ratificación del Inventario de Recursos Materiales disponibles para protección civil			En proceso
9.- Integración, actualización o ratificación del Censo de la Población Fija que elabora en el inmueble			En proceso
10.- Revisión, adquisición y/o colocación de señalización de protección civil en los sitios que lo requieren			En proceso
11.- Elaboración del Programa de Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de las instalaciones y equipo de inmueble			En proceso
12.- Establecimiento, actualización o ratificación de normas para el control de acceso a las instalaciones, uso obligatorio de gafetes, regularización de aparatos eléctricos y control de acceso a zonas restringidas			En proceso
13.- Adquisición e instalación del equipo necesario para protección civil			Se esta trabajando
14.- Cursos de capacitación impartidos a los integrantes de su Unidad Interna de Protección Civil	11/03/2025	26/02/2025	Se llevaron a cabo los cursos de capacitación
15.- Distribución de material impreso y audiovisual para difusión del Programa Interno de Protección Civil			Se esta trabajando, se encuentra en proceso
16.- Realización de Ejercicios de Gabinete y Simulacros de Campo	29/04/2025	29/04/2025	Simulacro de sismo
17.- Establecimiento de códigos de alertamiento específicos para cada fenómeno perturbador a que esté expuesto el inmueble			Se esta trabajando, se encuentra en proceso
18.- Elaboración, actualización o ratificación de Planes de Emergencia específicos para cada fenómeno perturbador a que esté expuesto el inmueble			Se encuentra en proceso
19.- Establecimiento de medidas para la evaluación de daños			Se encuentra en proceso
20.- Establecimiento de medidas de retorno a la normalidad			Se encuentra en proceso
21.- Elaboración, actualización o ratificación de la relación de inmuebles bajo su tramo de control			Se encuentra en proceso

RESPONSABLE:

Nombre:

Ing. Norma Lorena Baéz Contreras

Cargo:

ELABORO:

Nombre:

Lic. Lixandro Soto Arias

Cargo:

Jefe del Departamento De Extensión y Apoyo Educativo